

アスコルビン酸	【ビタミンC】	【安定化剤】【緩衝剤】【きょう味剤】【抗酸化剤】
アセトン		【可溶化剤】【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】
アミノ安息香酸エチル	【アネスタミン】【ベンゾカイン】	【無痛化剤】
アラビアゴム		【結合剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】【粘着剤】【賦形剤】【分散剤】
アラビアゴム末		【滑沢剤】【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】【糖衣剤】【粘着剤】【賦形剤】【分散剤】
亜硫酸水素ナトリウム	【重亜硫酸ナトリウム】	【抗酸化剤】【等張化剤】
乾燥亜硫酸ナトリウム		【安定化剤】【緩衝剤】【抗酸化剤】【保存剤】
アルギン酸ナトリウム		【安定化剤】【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【粘着剤】【粘ちよう化剤】【粘ちよう剤】【賦形剤】【崩壊剤】
アンモニア水		【pH調節剤】
イソプロパノール	【イソプロピルアルコール】	【可溶化剤】【基剤】【保存剤】【溶解補助剤】【溶剤】
イノシトール		【安定化剤】【賦形剤】【無痛化剤】
インジゴカルミン		【着色剤】
ウルソデスオキシコール酸		【溶解剤】
エタノール	【アルコール】	【安定化剤】【可溶化剤】【基剤】【きょう味剤】【懸濁化剤】【消泡剤】【着香剤・香料】【乳化剤】【分散剤】【防腐剤】【保存剤】【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】
無水エタノール	【無水アルコール】	【可溶化剤】【きょう味剤】【粘ちよう化剤】【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】【流動化剤】
消毒用エタノール		【基剤】【溶剤】
エーテル		【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】
塩化アンモニウム		【安定化剤】【緩衝剤】
塩化カリウム		【緩衝剤】【等張化剤】
塩化カルシウム		【安定化剤】【懸濁化剤】【等張化剤】
塩化ナトリウム	【食塩】	【安定化剤】【可溶化剤】【緩衝剤】【基剤】【きょう味剤】【懸濁化剤】【等張化剤】【賦形剤】
塩化ベンザルコニウム		【安定化剤】【緩衝剤】【懸濁化剤】【等張化剤】【乳化剤】【防腐剤】【保存剤】
塩化ベンゼトニウム		【安定化剤】【分散剤】【防腐剤】【保存剤】
塩化メチルロザニリン	【クリスタルバイオレット】	【着色剤】
塩酸		【安定化剤】【可溶化剤】【きょう味剤】【pH調節剤】【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】
希塩酸		【安定化剤】【可溶化剤】【緩衝剤】【きょう味剤】【pH調節剤】【溶解剤】【溶解補助剤】
塩酸リジン	【塩酸L-リジン】【L-塩酸リジン】 【塩酸L-リジン】【L-塩酸リジン】	【安定化剤】
オウバク末	【黄柏末】	【きょう味剤】【結合剤】
オウレン末	【黄連末】	【きょう味剤】
オリブ油		【基剤】【コーティング剤】【湿潤調整剤】【軟化剤】【賦形剤】【防湿剤】【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】
カオリン		【基剤】【吸着剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】【充填剤】【賦形剤】
カカオ脂		【安定化剤】【滑沢剤】【基剤】【コーティング剤】【賦形剤】
ガーゼ		【支持体】
カプセル		【剤皮】
d-カンフル	【樟脳】	【きょう味剤】【清涼化剤】【着香剤・香料】【芳香剤】
dl-カンフル	【合成樟脳】	【きょう味剤】【清涼化剤】【着香剤・香料】【芳香剤】【防腐剤】【溶解剤】
吸水軟膏		【基剤】
クエン酸		【安定化剤】【緩衝剤】【きょう味剤】【抗酸化剤】【等張化剤】【pH調節剤】 【賦形剤】【分散剤】【防腐剤】【保存剤】【溶解補助剤】
無水クエン酸	【クエン酸(無水)】	【安定化剤】【可溶化剤】【緩衝剤】【きょう味剤】【発泡剤】【pH調節剤】【賦形剤】【崩壊剤】【溶解補助剤】
クエン酸ナトリウム		【安定化剤】【可溶化剤】【緩衝剤】【きょう味剤】【懸濁化剤】【等張化剤】【pH調節剤】【賦形剤】【分散剤】【防腐剤】【溶解補助剤】

グリセリン	【グリセロール】	【安定化剤】【可塑剤】【滑沢剤】【可溶化剤】【甘味剤】【基剤】【きょう味剤】 【結合剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】【剤皮】【湿潤剤】【湿潤調整剤】【糖衣剤】 【等張化剤】【軟化剤】【乳化剤】【粘着剤】【粘着増強剤】【粘ちよう剤】 【賦形剤】【分散剤】【崩壊補助剤】【防湿剤】【保存剤】【溶解剤】【溶解補助剤】 【溶剤】
濃グリセリン	【濃グリセロール】	【安定化剤】【可塑剤】【可溶化剤】【基剤】【きょう味剤】【結合剤】【コーティング剤】 【剤皮】【湿潤剤】【湿潤調整剤】【等張化剤】【粘ちよう化剤】【粘ちよう剤】 【分散剤】【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】【流動化剤】
グリセロリン酸カルシウム		【賦形剤】
グルコン酸カルシウム		【安定化剤】【緩衝剤】【賦形剤】
クレゾール		【防腐剤】【保存剤】
クロロブタノール	【アセトクロロホルム】	【緩衝剤】【無痛化剤】【防腐剤】【保存剤】
合成ケイ酸アルミニウム		【滑沢剤】【基剤】【吸着剤】【結合剤】【コーティング剤】【賦形剤】【分散剤】 【崩壊剤】【防湿剤】【流動化剤】
天然ケイ酸アルミニウム		【賦形剤】
ケイ酸マグネシウム		【滑沢剤】【吸着剤】【コーティング剤】【賦形剤】【分散剤】【防湿剤】
ケイヒ末	【桂皮末】	【安定化剤】【きょう味剤】【着香剤・香料】【賦形剤】【芳香剤】
乾燥酵母		【きょう味剤】【賦形剤】
コマ油		【安定化剤】【可塑剤】【滑沢剤】【基剤】【結合剤】【賦形剤】【溶解補助剤】 【溶剤】
コレステロール		【界面活性剤】【基剤】【賦形剤】
酢酸		【安定化剤】【緩衝剤】【きょう味剤】【pH調節剤】【溶剤】
水酢酸		【安定化剤】【緩衝剤】【きょう味剤】【pH調節剤】【溶解補助剤】【溶剤】
酢酸トコフェロール	【ビタミンE酢酸エステル】	【安定化剤】【抗酸化剤】
サッカリンナトリウム		【甘味剤】【きょう味剤】
サリチル酸		【防腐剤】【保存剤】
サリチル酸ナトリウム		【安定化剤】【防腐剤】【保存剤】【溶解補助剤】
サリチル酸フェニル		【安定化剤】【防腐剤】
酸化亜鉛	【亜鉛華】	【安定化剤】【充填剤】【着色剤】【賦形剤】【分散剤】
酸化マグネシウム		【安定化剤】【滑沢剤】【コーティング剤】【賦形剤】【溶解補助剤】
臭化カリウム		【溶解剤】
臭化カルシウム		【安定化剤】【等張化剤】
臭化ナトリウム		【等張化剤】
酒石酸		【安定化剤】【緩衝剤】【基剤】【きょう味剤】【発泡剤】【pH調節剤】【賦形剤】 【溶解剤】【溶解補助剤】
硝酸カリウム		【発熱剤】
常水		【結合剤】【湿潤剤】【溶解剤】【溶剤】
注射用水	【注射用蒸留水】	【溶解剤】【溶剤】
親水軟膏		【基剤】
乾燥水酸化アルミニウムゲル	【水酸化アルミニウム・ゲル】	【安定化剤】【滑沢剤】【基剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】【賦形剤】【防湿剤】
水酸化カリウム		【可溶化剤】【基剤】【懸濁化剤】【湿潤調整剤】【乳化剤】【pH調節剤】
水酸化ナトリウム		【安定化剤】【可溶化剤】【懸濁化剤】【湿潤調整剤】【着色剤】【等張化剤】 【乳化剤】【pH調節剤】【分散剤】【崩壊補助剤】【溶解剤】【溶解補助剤】
精製水	【蒸留水】	【基剤】【湿潤剤】【湿潤調整剤】【溶解剤】【溶剤】
滅菌精製水		【基剤】【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】
生理食塩液	【0.9%塩化ナトリウム注射液】 【等張塩化ナトリウム注射液】【等張食塩液】	【基剤】【等張化剤】【溶解剤】【溶剤】
ゼラチン	【ゼラチンタイプA】	【安定化剤】【滑沢剤】【基剤】【結合剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【剤皮】 【糖衣剤】【乳化剤】【粘着剤】【粘ちよう剤】【賦形剤】【崩壊剤】
精製ゼラチン		【安定化剤】【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】【糖衣剤】【粘着増強剤】 【賦形剤】
脱脂綿		【吸着剤】

タルク		【安定化剤】【滑沢剤】【基剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【着色剤】【糖衣剤】【乳化剤】【粘着増強剤】【賦形剤】【崩壊剤】【防湿剤】【流動化剤】
沈降炭酸カルシウム		【滑沢剤】【吸着剤】【コーティング剤】【糖衣剤】【賦形剤】【崩壊剤】【崩壊補助剤】【防湿剤】
炭酸水素ナトリウム	【重曹】【重炭酸ナトリウム】	【安定化剤】【可溶化剤】【緩衝剤】【きょう味剤】【等張化剤】【発泡剤】【pH調節剤】【崩壊剤】【無痛化剤】【溶解剤】【溶解補助剤】
炭酸マグネシウム		【安定化剤】【滑沢剤】【吸着剤】【コーティング剤】【賦形剤】【崩壊剤】
単シロップ		【甘味剤】【基剤】【きょう味剤】【結合剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】
単軟膏		【基剤】
タンニン酸		【きょう味剤】
チオ硫酸ナトリウム		【安定化剤】【溶解剤】
窒素		【噴霧剤】【防腐剤】
チメロサール	【チオメルサール】	【防腐剤】【保存剤】
チモール		【安定化剤】【きょう味剤】【芳香剤】【防腐剤】【保存剤】
チョウジ油	【クローブ油】【丁子油】	【きょう味剤】【着香剤・香料】【芳香剤】【無痛化剤】
デキストラン40		【安定化剤】【賦形剤】
デキストラン70		【安定化剤】【粘ちよう剤】
デキストリン		【吸着剤】【結合剤】【粘着剤】【粘ちよう剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】
トウヒ末		【きょう味剤】
トウヒチンキ	【橙皮チンキ】	【きょう味剤】【着香剤・香料】
トウモロコシデンプン	【トウモロコシ澱粉】	【滑沢剤】【基剤】【結合剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】【流動化剤】
トコフェロール	【ビタミンE】	【安定化剤】【抗酸化剤】
トリエタノールアミン		【安定化剤】【緩衝剤】【基剤】【乳化剤】【pH調節剤】【溶解補助剤】
豚脂	【トンシ】	【基剤】
ニコチン酸アミド		【安定化剤】【等張化剤】【溶解補助剤】
二酸化炭素	【炭酸ガス】	【安定化剤】【pH調節剤】【噴霧剤】
乳酸		【安定化剤】【可溶化剤】【緩衝剤】【基剤】【きょう味剤】【湿潤調整剤】【pH調節剤】【溶解剤】【溶解補助剤】
乳酸カルシウム		【基剤】【コーティング剤】【pH調節剤】【賦形剤】
乳糖		【安定化剤】【滑沢剤】【甘味剤】【きょう味剤】【結合剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】【糖衣剤】【等張化剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】【崩壊補助剤】
白色軟膏		【基剤】
精製白糖		【安定化剤】【甘味剤】【基剤】【きょう味剤】【結合剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【糖衣剤】【賦形剤】【崩壊剤】【防湿剤】
ハッカ油	【薄荷油】	【基剤】【きょう味剤】【清涼化剤】【着香剤・香料】【芳香剤】【溶解剤】【溶剤】
パラフィン		【基剤】【結合剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【糖衣剤】【乳化剤】【賦形剤】【防湿剤】
流動パラフィン	【重質流動パラフィン】	【滑沢剤】【可溶化剤】【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【湿潤剤】【軟化剤】【乳化剤】【粘ちよう化剤】【粘ちよう剤】【分散剤】【溶解剤】【溶剤】
軽質流動パラフィン		【滑沢剤】【基剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【湿潤剤】【湿潤調整剤】【軟化剤】【賦形剤】
パラホルムアルデヒド		【防腐剤】
パレイショデンプン	【パレイショ澱粉】	【滑沢剤】【基剤】【結合剤】【コーティング剤】【糖衣剤】【粘ちよう剤】【発泡剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】
パントテン酸カルシウム	【パンカルG】	【安定化剤】
ヒマシ油		【可塑剤】【基剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【糖衣剤】【軟化剤】【粘着剤】【粘ちよう剤】【防湿剤】【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】
フェナセチン		【安定化剤】【賦形剤】
フェノール	【石炭酸】【石灰炭】	【防腐剤】【保存剤】
液状フェノール	【液状石炭酸】	【防腐剤】【保存剤】
ブドウ酒		【きょう味剤】
ブドウ糖	【グルコース】	【安定化剤】【緩衝剤】【甘味剤】【きょう味剤】【結合剤】【コーティング剤】【等張化剤】【賦形剤】【無痛化剤】【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】

フルオレセインナトリウム		【着色剤】
ヘパリンナトリウム		【安定化剤】
ベンジルアルコール		【安定化剤】【基剤】【懸濁化剤】【等張化剤】【無痛化剤】【防腐剤】【保存剤】【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】
ベントナイト		【安定化剤】【基剤】【吸着剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】【賦形剤】【分散剤】
ホウ酸		【安定化剤】【緩衝剤】【等張化剤】【pH調節剤】【防腐剤】【保存剤】【溶解補助剤】
ホウ砂		【安定化剤】【緩衝剤】【等張化剤】【pH調節剤】【防腐剤】【保存剤】
ポリソルベート80	【エマゾール4130】【ツイーン80】【ポリオキシエチレンソルビタンモノオレエート】	【安定化剤】【界面活性剤】【可塑剤】【滑沢剤】【可溶化剤】【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】【湿潤剤】【消泡剤】【乳化剤】【粘着剤】【粘ちよう剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】【崩壊補助剤】【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】
ホルマリン		【安定化剤】【保存剤】【溶剤】
マクロゴール400		【安定化剤】【界面活性剤】【可塑剤】【滑沢剤】【基剤】【結合剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【湿潤剤】【乳化剤】【粘着剤】【粘着増強剤】【粘ちよう剤】【賦形剤】【崩壊剤】【溶解補助剤】【溶剤】
マクロゴール1500		【可塑剤】【滑沢剤】【基剤】【結合剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【湿潤剤】【糖衣剤】【軟化剤】【賦形剤】【崩壊剤】【崩壊補助剤】【防湿剤】【溶解剤】【溶解補助剤】
マクロゴール4000		【安定化剤】【可塑剤】【滑沢剤】【可溶化剤】【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【湿潤剤】【糖衣剤】【等張化剤】【粘ちよう化剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】【崩壊補助剤】【防湿剤】【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】
マクロゴール6000		【可塑剤】【滑沢剤】【可溶化剤】【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【湿潤調整剤】【糖衣剤】【粘着増強剤】【粘ちよう剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】【防湿剤】
マクロゴール軟膏	【ポリエチレングリコール軟膏】	【基剤】
サランミツロウ	【白蠟】【白<hka>ろう</hka>】	【滑沢剤】【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【乳化剤】【賦形剤】【分散剤】
DL-メチオニン		【安定化剤】
L-メチオニン		【安定化剤】
メチルセルロース		【安定化剤】【滑沢剤】【基剤】【きょう味剤】【結合剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】【湿潤剤】【糖衣剤】【乳化剤】【粘着剤】【粘ちよう化剤】【粘ちよう剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】
メチレンブルー		【着色剤】
dl-メントール		【きょう味剤】【着香剤・香料】【芳香剤】
l-メントール	【ハッカ脳】【メントール】	【安定化剤】【きょう味剤】【清涼化剤】【着香剤・香料】【芳香剤】【防腐剤】
薬用炭	【薬用炭末】	【安定化剤】【吸着剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【着色剤】【賦形剤】
ヨウ化カリウム		【安定化剤】【可溶化剤】【崩壊補助剤】【溶解剤】【溶解補助剤】
ヨウ化ナトリウム		【安定化剤】【可溶化剤】
ラウリル硫酸ナトリウム	【デュボノールXL】【ラウリル硫酸ナトリウムからなるアルキル硫酸ナトリウム】	【安定化剤】【界面活性剤】【滑沢剤】【可溶化剤】【基剤】【結合剤】【光沢化剤】【乳化剤】【発泡剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】
加水ラノリン		【基剤】【粘着剤】
精製ラノリン		【安定化剤】【基剤】【軟化剤】【乳化剤】【粘ちよう剤】
リドカイン		【無痛化剤】【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】
硫酸亜鉛		【安定化剤】【分散剤】【溶解補助剤】
硫酸アルミニウム		【結合剤】【賦形剤】【溶解補助剤】
硫酸アルミニウムカリウム	【ミョウバン】	【安定化剤】【pH調節剤】
硫酸銅		【保存剤】
硫酸プロタミン		【持続化剤】
硫酸マグネシウム		【安定化剤】【滑沢剤】【無痛化剤】
リンゲル液		【きょう味剤】【溶剤】
リン酸水素カルシウム	【第二リン酸カルシウム】【リカミット】	【安定化剤】【基剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】【賦形剤】【分散剤】
リン酸水素ナトリウム	【第二リン酸ナトリウム(結晶)】【リン酸ナトリウム】【リン酸二ナトリウム】【リン酸二ナトリウム(結晶)】	【緩衝剤】【基剤】【コーティング剤】【等張化剤】【pH調節剤】【賦形剤】【溶解補助剤】

リン酸二水素カルシウム	【酸性リン酸カルシウム】【第一リン酸カルシウム】	【コーティング剤】【糖衣剤】【賦形剤】【崩壊剤】
リン酸リボフラビンナトリウム	【ビタミンB<small>2</small>リン酸エステル】	【着色剤】
黄色ワセリン		【基剤】
白色ワセリン		【基剤】【粘着剤】【粘ちよう剤】【賦形剤】
親水ワセリン		【基剤】
アセンヤク末	【阿仙薬末】【ガンピール末】	【きょう味剤】
アマチャ末	【甘茶末】	【甘味剤】【きょう味剤】
アミノエチルスルホン酸		【安定化剤】【緩衝剤】【きょう味剤】【結合剤】【等張化剤】【賦形剤】【防腐剤】
安息香酸		【安定化剤】【緩衝剤】【防腐剤】【保存剤】
安息香酸ナトリウム		【安定化剤】【可溶性化剤】【緩衝剤】【防腐剤】【保存剤】【溶解補助剤】
安息香酸ベンジル		【可溶性化剤】【防腐剤】【溶解補助剤】【溶剤】
ウイキョウ油	【フェネル油】	【きょう味剤】【清涼化剤】【着香剤・香料】【芳香剤】【溶剤】
エチレンジアミン		【安定化剤】【溶解補助剤】
エデト酸ナトリウム	【EDTAナトリウム】【エチレンジアミン四酢酸ナトリウム】	【安定化剤】【抗酸化剤】【防腐剤】【保存剤】
塩化亜鉛		【安定化剤】【持続化剤】
塩化第二鉄		【安定化剤】
オレイン酸	【エマゾール233】	【基剤】【分散剤】【溶剤】
オレンジ油		【きょう味剤】【着香剤・香料】【芳香剤】
果糖		【安定化剤】【甘味剤】【きょう味剤】【結合剤】【等張化剤】【粘着増強剤】【賦形剤】
カリ石ケン		【乳化剤】
カルナウバロウ		【滑沢剤】【基剤】【懸濁化剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【糖衣剤】【粘着増強剤】
カンゾウ粗エキス	【甘草煮】	【甘味剤】【きょう味剤】
カンテン末	【寒天末】	【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【粘着増強剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】
牛脂		【基剤】【軟化剤】
軽質無水ケイ酸	【エロジール】	【安定化剤】【滑沢剤】【基剤】【吸着剤】【結合剤】【懸濁化剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【湿潤剤】【湿潤調整剤】【着色剤】【粘着増強剤】【粘ちよう剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】【崩壊補助剤】【防湿剤】【流動化剤】
ケイヒ油	【桂皮油】	【きょう味剤】【清涼化剤】【着香剤・香料】【芳香剤】
硬化油	【エコナ】【硬化ラッカセイ油】【ハイドロミルクベースA】	【安定化剤】【滑沢剤】【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【賦形剤】【分散剤】【防湿剤】【溶解剤】
コムギデンブ	【小麦澱粉】	【滑沢剤】【結合剤】【コーティング剤】【糖衣剤】【粘着剤】【賦形剤】【崩壊剤】
コメデンブ	【米澱粉】	【結合剤】【コーティング剤】【賦形剤】【崩壊剤】
コロジオン		【基剤】【粘着剤】【溶剤】
弾性コロジオン		【基剤】
酢酸ナトリウム		【安定化剤】【緩衝剤】【pH調節剤】【溶解補助剤】
酢酸フタル酸セルロース	【セルロースアセテートフタレート】	【結合剤】【コーティング剤】【賦形剤】【崩壊剤】【防湿剤】【溶解補助剤】
サフラン		【きょう味剤】
サリチル酸メチル		【きょう味剤】【清涼化剤】【着香剤・香料】【芳香剤】
酸化カルシウム	【生石灰】	【溶解補助剤】
酸化チタン		【基剤】【懸濁化剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【充填剤】【着色剤】【糖衣剤】【賦形剤】【分散剤】【流動化剤】
サンショウ末	【サンショウ粉末】【山椒末】	【きょう味剤】
シュクシャ末	【縮砂末】	【きょう味剤】
酒石酸水素カリウム	【重酒石酸カリウム】	【きょう味剤】【賦形剤】
ショウキョウ末	【乾生姜末】【乾生薑末】【生姜末】	【きょう味剤】
水酸化カルシウム	【消石灰】	【安定化剤】【pH調節剤】
ステアリルアルコール		【界面活性剤】【滑沢剤】【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】【乳化剤】【粘ちよう剤】【賦形剤】【溶解剤】【溶剤】
ステアリン酸		【安定化剤】【滑沢剤】【基剤】【きょう味剤】【結合剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【糖衣剤】【乳化剤】【賦形剤】【分散剤】【防湿剤】【流動化剤】

ステアリン酸カルシウム		【滑沢剤】【結合剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【賦形剤】【崩壊剤】【流動化剤】
ステアリン酸ポリオキシシル40	【ポリエチレングリコールステアリン酸モノエステル】【ポリオキシエチレングリコールステアリン酸エステル】【ポリオキシエチレングリコールモノステアラート】【ポリオキシシル40ステアラート】【マクロゴールエステル2000】	【安定化剤】【界面活性剤】【滑沢剤】【可溶化剤】【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【湿潤剤】【消泡剤】【糖衣剤】【乳化剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】【溶解剤】【溶解補助剤】
ステアリン酸マグネシウム		【安定化剤】【滑沢剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【賦形剤】【分散剤】【防湿剤】【流動化剤】
石油ベンジン		【滑沢剤】【溶解剤】【溶剤】
セスキオレイン酸ソルビタン	【アラセルC】【ソルビタンセスキオレエート】	【安定化剤】【界面活性剤】【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】【乳化剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】【溶解補助剤】
セタノール		【安定化剤】【界面活性剤】【滑沢剤】【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【乳化剤】【粘ちよう剤】【賦形剤】
焼セッコウ	【焼石膏】	【コーティング剤】【賦形剤】
精製セラック		【結合剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【糖衣剤】【賦形剤】【防湿剤】
白色セラック		【結合剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【糖衣剤】【賦形剤】【防湿剤】
結晶セルロース	【アビセル】	【安定化剤】【滑沢剤】【基剤】【吸着剤】【結合剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】【糖衣剤】【軟化剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】【崩壊補助剤】【流動化剤】
D-ソルビトール	【D-ソルビット】	【安定化剤】【可塑剤】【甘味剤】【きょう味剤】【結合剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】【剤皮】【湿潤剤】【等張化剤】【乳化剤】【賦形剤】【分散剤】【保存剤】【溶解補助剤】
D-ソルビトール液	【D-ソルビット液】	【安定化剤】【甘味剤】【基剤】【きょう味剤】【コーティング剤】【湿潤剤】【等張化剤】【粘ちよう剤】【賦形剤】【溶解補助剤】
炭酸カリウム		【安定化剤】【乳化剤】
炭酸ナトリウム		【安定化剤】【緩衝剤】【pH調節剤】【溶解補助剤】
乾燥炭酸ナトリウム		【安定化剤】【緩衝剤】【発泡剤】【pH調節剤】【溶解剤】【溶解補助剤】
チンク油		【基剤】
ツバキ油	【椿油】	【溶剤】
テレピン油		【着香剤・香料】【芳香剤】
トウガラシ末	【蕃椒末】	【芳香剤】
トウガラシチンキ		【きょう味剤】
トウモロコシ油		【コーティング剤】【粘ちよう剤】【溶剤】
トラガント		【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【粘着剤】【粘ちよう剤】
トラガント末		【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【粘着剤】【粘ちよう剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】
ナタネ油	【菜種油】	【基剤】【軟化剤】【溶解剤】
ニガキ末	【苦木末】	【きょう味剤】
尿素		【安定化剤】【湿潤剤】【湿潤調整剤】【粘ちよう剤】【溶解補助剤】
ハッカ水		【きょう味剤】【清涼化剤】【着香剤・香料】【芳香剤】
パラオキシ安息香酸エチル		【安定化剤】【防腐剤】【保存剤】
パラオキシ安息香酸ブチル		【安定化剤】【防腐剤】【保存剤】
パラオキシ安息香酸プロピル		【安定化剤】【防腐剤】【保存剤】
パラオキシ安息香酸メチル		【安定化剤】【防腐剤】【保存剤】
ヒドロキシプロピルセルロース		【安定化剤】【滑沢剤】【可溶化剤】【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【糖衣剤】【乳化剤】【粘着剤】【粘着増強剤】【粘ちよう剤】【粘ちよう剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】【崩壊補助剤】【防湿剤】
ピロ亜硫酸ナトリウム	【メタ重亜硫酸ナトリウム】	【安定化剤】【抗酸化剤】
レーフェニルアラニン		【賦形剤】
フタル酸ジブチル		【可塑剤】【コーティング剤】
プロピレングリコール		【安定化剤】【可塑剤】【可溶化剤】【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】【湿潤剤】【湿潤調整剤】【等張化剤】【軟化剤】【乳化剤】【粘着剤】【粘着増強剤】【粘ちよう剤】【賦形剤】【分散剤】【無痛化剤】【保存剤】【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】

ベルガモット油		【清涼化剤】【着香剤・香料】【芳香剤】
ボレイ末	【牡蛎末】	【基剤】【賦形剤】
マルツエキス		【きょう味剤】
モノステアリン酸アルミニウム	【アルミニウムモノステアレート】	【安定化剤】【コーティング剤】【賦形剤】【分散剤】
モノステアリン酸グリセリン	【グリセリンモノステアレート】【グリセロモノステアレート】【ステアリン酸グリセリド】【テガシットレギュラー】	【安定化剤】【界面活性剤】【可塑剤】【滑沢剤】【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【軟化剤】【乳化剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】
ユーカリ油		【きょう味剤】【着香剤・香料】【芳香剤】【防腐剤】
ラウロマクロゴール	【エマルゲン106】【ニッコールBL】 【ニューコール1105】【ニューコール1120】 【ポリオキシエチレンラウリルアルコールエーテル】	【界面活性剤】【可溶化剤】【基剤】【コーティング剤】【湿潤剤】【乳化剤】 【発泡剤】【分散剤】【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】
ラッカセイ油	【落花生油】	【懸濁化剤】【賦形剤】【溶解剤】【溶剤】
ラベンダー油		【着香剤・香料】
硫酸カリウム		【安定化剤】
ロジン	【コロホニウム】	【基剤】【光沢化剤】【コーティング剤】 【着香剤・香料】【粘着剤】 【粘着増強剤】【粘ちょう剤】
ローズ油		【緩衝剤】【基剤】【きょう味剤】 【着色剤】【着香剤・香料】 【芳香剤】
メグルミン		【可溶化剤】【pH調節剤】 【溶解剤】【溶解補助剤】
低置換度ヒドロキシプロピルセルロース		【可溶化剤】【結合剤】 【コーティング剤】【賦形剤】 【分散剤】【崩壊剤】
マクロゴール20000		【基剤】【結合剤】 【コーティング剤】 【湿潤剤】 【乳化剤】
無水リン酸水素カルシウム	【無水第二リン酸カルシウム】	【コーティング剤】【賦形剤】
アラントイン	【グリオキシルジウレイド】	【湿潤剤】【軟化剤】
亜硫酸ナトリウム	【含水亜硫酸ナトリウム】 【亜硫酸ソーダ】	【抗酸化剤】
アルギン酸プロピレングリコールエステル		【基剤】【結合剤】 【懸濁化剤】 【粘ちょう化剤】 【粘ちょう剤】 【分散剤】
イソボルニルチオシアノアセテート		【共力剤】
Ｌ-アスパラギン酸マグネシウム		【緩衝剤】【きょう味剤】
液化石油ガス		【噴霧剤】
Ｌ-アスパラギン酸		【安定化剤】 【可溶化剤】 【きょう味剤】 【賦形剤】
Ｌ-アラニン		【安定化剤】
Ｌ-アルギニン		【可溶化剤】 【緩衝剤】 【溶解補助剤】
Ｌ-グルタミン		【賦形剤】
Ｌ-グルタミン酸		【緩衝剤】 【きょう味剤】
Ｌ-システイン		【安定化剤】
Ｌ-ヒスチジン		【安定化剤】
塩酸クロロヘキシジン	【ヒピテン塩酸塩】	【防腐剤】 【保存剤】
塩酸メフリルカイン		【無痛化剤】
Ｌ-塩酸ヒスチジン		【安定化剤】
オクチルドデカノール	【2-オクチルドデカノール】	【基剤】 【乳化剤】 【溶解補助剤】 【溶剤】
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム		【安定化剤】
キシリトール		【安定化剤】 【甘味剤】 【きょう味剤】 【等張化剤】 【賦形剤】
キシレン		【溶剤】
クエン酸カルシウム		【安定化剤】 【緩衝剤】 【きょう味剤】 【崩壊剤】
トリアセチン	【グリセリルトリアセテート】	【可塑剤】 【基剤】 【コーティング剤】 【溶解補助剤】 【溶剤】
グリセリン脂肪酸エステル		【安定化剤】 【可塑剤】 【滑沢剤】 【基剤】 【懸濁化剤】 【コーティング剤】 【発泡剤】 【乳化剤】 【賦形剤】 【分散剤】 【崩壊剤】 【溶解補助剤】 【溶剤】
グリチルレチン酸		【皮膚保護剤】
グリチルリチン酸二カリウム	【グリチリチンK2】 【グリチルリチン酸K2】 【リリチンK$\langle\text{site}>2$</math>】	【甘味剤】 【きょう味剤】
ケイ酸カルシウム	【合成ケイ酸カルシウム】	【賦形剤】
コンドロイチン硫酸ナトリウム		【安定化剤】 【粘ちょう化剤】 【粘ちょう剤】
酢酸ビニル樹脂	【ポリビニルアセテート】	【結合剤】 【光沢化剤】 【コーティング剤】 【防湿剤】
ジクロロイソシアヌール酸カリウム		【抗酸化剤】

ジヒドロキシアルミニウム アミノアセテート	【アルミニウム グリシネート】	【結合剤】【賦形剤】
シブチルヒドロキシトルエン	【BHT】【アイオノール】【2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール】	【安定化剤】【滑沢剤】【抗酸化剤】【粘着剤】【防腐剤】【保存剤】【溶解補助剤】
ジメチルエーテル		【噴霧剤】
ジメチルポリシロキサン	【ジメチコン1000】【メチルポリシロキサン】	【安定化剤】【基剤】【光沢化剤】【消泡剤】【粘着剤】【溶剤】
ショ糖脂肪酸エステル	【シュガーエステル】	【安定化剤】【界面活性剤】【滑沢剤】【可溶化剤】【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】【湿潤剤】【消泡剤】【乳化剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】【崩壊補助剤】【防湿剤】【溶解補助剤】
ジメチルポリシロキサン・二酸化ケイ素混合物		【可塑剤】【滑沢剤】【懸濁化剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【消泡剤】
塩化セチルピリジニウム	【セチルピリジニウムクロライド】【セチルピリジニウムクロリド】	【安定化剤】【乳化剤】【防腐剤】【保存剤】
ソルビタン脂肪酸エステル		【安定化剤】【界面活性剤】【可溶化剤】【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】【消泡剤】【乳化剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】【崩壊補助剤】【溶解補助剤】【溶剤】
モノラウリン酸ソルビタン	【スパン20】【ソルビタンモノラウレート】	【界面活性剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】【分散剤】【溶解剤】【溶剤】
ソルビン酸		【防腐剤】【保存剤】
第三リン酸カルシウム		【コーティング剤】【賦形剤】【流動化剤】
脱脂粉乳		【きょう味剤】【賦形剤】
ダンマルゴム		【粘着剤】
テヒドロ酢酸ナトリウム	【3-アセト-6-メチル-2-ピロノンナトリウム塩】	【基剤】【崩壊剤】【防腐剤】【保存剤】【溶解剤】
銅クロロフィリンナトリウム		【きょう味剤】【着色剤】
灯油	【ケロシン】【精製灯油】	【噴霧剤】【溶剤】
生ゴム		【基剤】【接着剤】【軟化剤】【粘着剤】
ノニル酸ワニリルアミド		【安定化剤】【軟化剤】
ヒドロキシプロピルスターチ		【結合剤】【賦形剤】【崩壊剤】【崩壊補助剤】
ビペロニルプトキシド	【ビペロニルプトキサイド】	【結合剤】【コーティング剤】【粘着増強剤】
ヒドロキシプロピルメチルセルロース2208		【基剤】【結合剤】【コーティング剤】【粘着剤】【粘ちよう剤】【賦形剤】
ヒドロキシプロピルメチルセルロース2906		【基剤】【結合剤】【コーティング剤】【粘着増強剤】【粘ちよう化剤】【粘ちよう剤】【賦形剤】
ヒドロキシプロピルメチルセルロース2910		【滑沢化剤】【基剤】【結合剤】【コーティング剤】【糖衣剤】【粘着増強剤】【粘ちよう剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】【防湿剤】【溶解補助剤】
フェンプロバメート		【可溶化剤】
ブチルフタリルブチルグリコ		【可塑剤】【コーティング剤】
ヘスベリジン		【着香剤・香料】
ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート	【A. D. A】【AEA】	【結合剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【賦形剤】【崩壊剤】【防湿剤】
ポリオキシエチレンセチルエーテル	【エマレックス1000】【ニッコールBC】【ニッコールBC-20】【ポリオキシエチレンセチルアルコールエーテル】	【安定化剤】【界面活性剤】【乳化剤】【溶解補助剤】
無水マレイン酸		【安定化剤】【可溶化剤】【溶解補助剤】
D-マンニトール		【安定化剤】【可溶化剤】【甘味剤】【基剤】【きょう味剤】【結合剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】【糖衣剤】【等張化剤】【賦形剤】【崩壊剤】【溶解補助剤】
ミリスチン酸イソプロピル	【IPM】【イソプロピルミリステート】	【可塑剤】【基剤】【懸濁化剤】【光沢化剤】【軟化剤】【乳化剤】【賦形剤】【分散剤】【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】
2-メチル-5-ビニルピリジンメチルアクリレート・メタクリル酸コポリマー		【光沢化剤】【コーティング剤】
メタノール変性アルコール		【基剤】【溶解剤】【溶剤】
モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン(6E. O.)		【乳化剤】
酪酸リポフラビン	【ビタミンB<small>sita</small>2</small>/<small>sita</small>酪酸エステル】	【着色剤】
d-ボルネオール	【龍腦】【竜腦】	【きょう味剤】【咀嚼剤】【清涼化剤】【着色剤】【着香剤・香料】【芳香剤】【防腐剤】
リン酸二水素ナトリウム	【第一リン酸ナトリウム(結晶)】【リン酸一ナトリウム】【リン酸一ナトリウム(結晶)】	【緩衝剤】【等張化剤】【pH調節剤】【賦形剤】

リン酸三ナトリウム	【第三リン酸ナトリウム(結晶)】【リン酸三ナトリウム(結晶)】	【緩衝剤】【pH調節剤】
1、2、6-ヘキサントリオール		【基剤】
1、3-ブチレングリコール	【β-ブチレングリコール】	【基剤】【抗酸化剤】【湿潤剤】【粘ちよう剤】【溶解補助剤】【溶剤】
エチレングリコールエチルエーテル		【溶解補助剤】
ヘキシルデカノール	【ヘキサデシルアルコール】	【基剤】
2-メルカプトベンズイミダゾール		【抗酸化剤】【保存剤】
2-ナフトール		【防腐剤】
ミリスチン酸オクチルドデシル		【基剤】【着色剤】【乳化剤】
八アセチルしょ糖変性アルコール(95V/V%)		【溶剤】
アセチルグリセリン脂肪酸エステル	【グリセリン酢酸脂肪酸エステル】	【結合剤】【コーティング剤】
アクリル酸エステル・酢酸ビニルコポリマー		【粘着剤】
アジピン酸		【安定化剤】【pH調節剤】【崩壊剤】【溶解補助剤】
アルブミン		【安定化剤】
アルギン酸		【賦形剤】【崩壊剤】【崩壊補助剤】
イソチオシアン酸アリル		【着香剤・香料】
アルモンド油	【扁桃油】	【軟化剤】
アルファー化デンブ	【アミコール】	【結合剤】【賦形剤】【崩壊剤】
塩化アルミニウム		【増強剤】
水酸化アルミニウム		【吸着剤】
水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈物		【賦形剤】
乳酸アルミニウム		【賦形剤】
酸化アルミニウム	【アルミナ】	【吸着剤】
ステアリン酸アルミニウム	【アルミニウムステアレート】	【安定化剤】【滑沢剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】【粘ちよう剤】
炭酸アンモニウム		【賦形剤】
無水炭酸ナトリウム	【炭酸ナトリウム(無水)】	【緩衝剤】【溶解補助剤】
無水クエン酸ナトリウム		【安定化剤】【緩衝剤】【分散剤】
パルミチン酸アスコルビン酸	【アスコルビン酸パルミテート】【ビタミンCパルミチン酸エステル】	【抗酸化剤】
アゾジカルボンアミド		【基剤】
ビタベース		【着香剤・香料】
ブタノール		【溶解補助剤】【溶剤】
酢酸n-ブチル		【溶剤】
ブチルヒドロキシアニソール	【BHA】	【安定化剤】【抗酸化剤】
酢酸カルシウム		【賦形剤】
炭酸カルシウム		【基剤】【結合剤】【コーティング剤】【賦形剤】
石灰水		【安定化剤】【基剤】
硫酸カルシウム		【滑沢剤】【コーティング剤】【賦形剤】
カロペプチド		【滑沢剤】【湿潤剤】
カプタン		【粘着増強剤】【保存剤】
カラメル	【太陽カラメル】	【きょう味剤】【結合剤】【コーティング剤】【着色剤】【着香剤・香料】【賦形剤】
カルバコール		【きょう味剤】
カーボンブラック		【着色剤】
カルボキシビニルポリマー	【カーボポール】【カーボポール934】【カーボポール940】【カルボキシポリメチレン】【カルボキシメチレン】	【安定化剤】【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】【乳化剤】【粘着剤】【粘ちよう剤】【分散剤】
カルボキシメチルエチルセルロース	【CMC】	【結合剤】【コーティング剤】
カルミン	【カーミン】	【着色剤】
カゼイン		【賦形剤】
ヒマヤスギ油		【着香剤・香料】
酢酸セルロース	【アセチルセルロース】	【コーティング剤】
セレン		【基剤】
セトステアリルアルコール		【基剤】【乳化剤】【賦形剤】
乳酸セチル		【基剤】【軟化剤】
パルミチン酸セチル	【ニッコールN-SP】	【基剤】
チンピチンキ		【きょう味剤】
グルコン酸クロルヘキシジン		【防腐剤】【保存剤】

クロロクレゾール		【防腐剤】【保存剤】
中金箔		【光沢化剤】【コーティング剤】
シトロネラー油		【着香剤・香料】
ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミ		【基剤】【乳化剤】
銅クロロフィル		【着色剤】
トウモロコシシロップ	【コーンシロップ】	【コーティング剤】【賦形剤】
綿実粉		【賦形剤】
綿実油		【賦形剤】【溶剤】
クレアチニン		【安定化剤】【緩衝剤】【無痛化剤】
クロタミソ		【基剤】【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】
塩酸システイン		【安定化剤】【抗酸化剤】
D-キシロース		【きょう味剤】
大豆油不けん化物		【安定化剤】【賦形剤】
オレイン酸デシル	【セチオールV】	【基剤】
デヒドロ酢酸	【3-アセト-6-メチル-2-ピロ ン】	【防腐剤】
デキストラン		【安定化剤】
ケイソウ土	【ケイソウ土(乾燥品)】【ケイソウ土 (焼成品)】	【吸着剤】
ジフナートナトリウム		【湿潤剤】【乳化剤】
ジクロロメタン		【溶解補助剤】
ジエタノールアミン		【安定化剤】【緩衝剤】【溶解補助剤】
フタル酸ジエチル	【ジエチルフタレート】	【可塑剤】【コーティング剤】
ジエチレングリコール		【溶解剤】
ジエチレングリコールモノブチ ルエーテル		【乳化剤】
ジエチレングリコールモノメチ ルエーテル		【溶剤】
ジエチレントリアミン五酢酸		【安定化剤】
ジイソプロパノールアミン		【安定化剤】【基剤】【乳化剤】【pH調節剤】【溶解補助剤】【溶剤】
アジピン酸ジイソプロピル	【ジイソプロピルアジベート】	【基剤】【湿潤剤】【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】
フタル酸ジメチル		【溶剤】
ジメチルアミノエチルメタアクリ レート・メチルメタアクリレートコ ポリマー		【コーティング剤】
アジピン酸ジオクチル		【可塑剤】
ジプロピレングリコール		【溶剤】
グリチルリチン酸二ナトリウム		【安定化剤】【甘味剤】【きょう味剤】
DL-アラニン		【安定化剤】【基剤】【きょう味剤】
dl-ボルネオール		【着香剤・香料】【芳香剤】
dl-リンゴ酸		【安定化剤】【緩衝剤】【きょう味剤】【コーティング剤】【pH調節剤】【賦形剤】
モノステアリン酸ソルビタン	【スパン60】【ソルビタンモノステア レート】	【界面活性剤】【基剤】【コーティング剤】【乳化剤】【賦形剤】【分散剤】
イブシロン-アミノカブロン酸		【緩衝剤】
エリソルビン酸	【イソアスコルビン酸】	【安定化剤】【抗酸化剤】
エステルガム	【ロジンエステル】	【基剤】【粘着剤】【粘着増強剤】
酢酸エチル		【溶解剤】【溶剤】
酪酸エチル		【芳香剤】
乳酸エチル		【基剤】
リノール酸エチル		【基剤】
エチルマルトール		【着香剤・香料】
オレイン酸エチル		【溶剤】
エチルバニリン	【エチルワニリン】	【着香剤・香料】【芳香剤】
エチルセルロース		【基剤】【結合剤】【コーティング剤】【糖衣剤】【粘ちょう化剤】【賦形剤】【防湿 剤】
エチレングリコールモノブチル エーテル		【溶解補助剤】【溶剤】
モノステアリン酸エチレングリ コール	【エチレングリコールモノステアレ ート】	【懸濁化剤】【乳化剤】
サリチル酸エチレングリコール		【基剤】【溶剤】
エチルヘキシル-イソプロピル -メチルビスクローオクト-ジ		【効力増強剤】
カルボキシミド		
オイゲノール		【きょう味剤】【芳香剤】
ミルラ流エキス		【きょう味剤】
食用青色1号		【着色剤】

食用赤色102号		【着色剤】
食用赤色2号		【着色剤】
食用赤色3号		【着色剤】
食用黄色4号		【着色剤】
食用黄色5号		【着色剤】
フマル酸		【安定化剤】【滑沢剤】【きょう味剤】【結合剤】
ゲンマイコウジ		【賦形剤】
ゲラニオール		【基剤】【清涼化剤】【着香剤・香料】【溶解補助剤】
銀箔		【コーティング剤】
グルコン酸		【pH調節剤】
グルコン- δ -ラクトン		【安定化剤】【きょう味剤】【粘着剤】【粘ちよう剤】【pH調節剤】
塩酸グルコサミン		【緩衝剤】
モノミリスチン酸グリセリン		【基剤】
自己乳化型モノステアリン酸グリセリン	【MGS-TG】	【界面活性剤】【乳化剤】
親油型モノステアリン酸グリセリン		【基剤】【乳化剤】【分散剤】
グリチルリチン酸	【リチン酸】	【きょう味剤】
硝酸グアニジン		【発熱剤】
牛脂硬化油		【結合剤】
ハダカムギ緑葉エキス末		【着色剤】【賦形剤】
半消化体デンプン		【賦形剤】
複合ケイ酸アルミニウムカリウム粒		【吸着剤】
人血清アルブミン		【安定化剤】【賦形剤】【保存剤】
ヒドロキノン	【ヒドロキノン】	【安定化剤】
ヒドロキシエチルメチルセルロース		【結合剤】【崩壊剤】
ヒドロキシエチルセルロース	【HEC】	【結合剤】【粘着増強剤】【粘ちよう化剤】【粘ちよう剤】【分散剤】
イリス根末		【基剤】
三二酸化鉄		【着色剤】
パラオキシ安息香酸イソブチル	【パラヒドロキシ安息香酸イソブチル】	【防腐剤】【保存剤】
パルミチン酸イソプロピル	【イソプロピルパルミテート】	【基剤】【光沢化剤】【溶解補助剤】【溶剤】
パラオキシ安息香酸イソプロピル	【イソプロピルp-ヒドロキシベンゾエート】【パラヒドロキシ安息香酸イソプロピル】	【防腐剤】【保存剤】
イソステアリン酸	【イソステアリン酸】	【安定化剤】【基剤】
カミツレ油		【着香剤・香料】
還元麦芽糖水アメ		【甘味剤】【基剤】【きょう味剤】
軽石粒	【石川ライトN-3】【カガライト】【カガライト4号】【パーライト7F】	【基剤】【賦形剤】
ケイヒチンキ		【きょう味剤】
金箔		【コーティング剤】【着色剤】
高級アルコール硫酸化物		【界面活性剤】【湿潤剤】
コンブ末		【きょう味剤】
クレー	【クレー3】【ハクト】	【賦形剤】
黒砂糖	【黒糖】	【甘味剤】【きょう味剤】
L-グルタミン酸L-アルギニン		【きょう味剤】
L-アスコルビン酸ステアリン酸エステル	【EXTRACT“C”100】【ビタミンCステアレート】	【安定化剤】【抗酸化剤】
L-シスチン		【安定化剤】
ラノリンアルコール		【基剤】【分散剤】
ラウリルアルコール		【基剤】
ラウリン酸ジエタノールアミド	【HS-12-P】	【界面活性剤】【可溶化剤】【乳化剤】【発泡剤】【溶解補助剤】
レモン油		【きょう味剤】【着香剤・香料】【芳香剤】
塩酸リドカイン		【無痛化剤】
流動グマロン樹脂		【結合剤】【コーティング剤】
m-クレゾール		【防腐剤】【保存剤】
マクロゴール1000	【ポリエチレングルコール1000】	【基剤】【湿潤剤】
マクロゴール1540	【ポリエチレングルコール1540】	【基剤】【コーティング剤】【賦形剤】

マクロゴール200	【ポリエチレングルコール200】	【基剤】【溶剤】
マクロゴール300	【ポリエチレングルコール300】	【安定化剤】【可溶性剤】【基剤】【コーティング剤】【湿潤剤】【乳化剤】【分散剤】【溶解補助剤】【溶剤】
マクロゴール600	【ポリエチレングルコール600】	【可塑剤】【滑沢剤】【コーティング剤】【溶解補助剤】【溶剤】
メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	【アルミニウムマグネシウムシリケート】【ノイシリン】【メタケイ酸アルミニウムマグネシウム】	【安定化剤】【滑沢剤】【吸着剤】【結合剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】【湿潤調整剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】【防湿剤】【流動化剤】
ケイ酸アルミン酸マグネシウム	【ケイ酸アルミン酸二マグネシウム】【ネオアルミン】【ノイシリンA】	【賦形剤】
塩化マグネシウム		【安定化剤】【きょう味剤】【湿潤剤】【等張化剤】【溶解補助剤】
グルコン酸マグネシウム		【安定化剤】
水酸化マグネシウム		【安定化剤】【pH調節剤】【賦形剤】
乾燥硫酸マグネシウム		【賦形剤】
マルトール		【芳香剤】
マルトース		【安定化剤】【甘味剤】【きょう味剤】【賦形剤】
メラミン	【トリアミノトリアジン】	【安定化剤】【発炎抑制剤】
メタンスルホン酸		【pH調節剤】
メタノール	【メチルアルコール】	【溶解補助剤】【溶剤】
メチルエチルケトン		【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】
メチルヘスベリジン	【溶性ビタミンP】	【安定化剤】
メチルイソブチルケトン		【溶解剤】【溶剤】
メチルナフタレン		【溶剤】
メチルフェニルポリシロキサン		【基剤】
マイクロクリスタリンワックス	【マルチワックス】	【基剤】【分散剤】
ミンク油		【基剤】
水アメ	【マルトラップ-70】	【甘味剤】【基剤】【きょう味剤】【結合剤】【コーティング剤】【湿潤剤】【糖衣剤】【粘着剤】【粘ちよう剤】【賦形剤】
モノエタノールアミン		【安定化剤】【緩衝剤】【pH調節剤】【溶解補助剤】
フマル酸一ナトリウム		【安定化剤】【きょう味剤】【pH調節剤】【崩壊剤】
L-グルタミン酸ナトリウム		【緩衝剤】【きょう味剤】
コハク酸一ナトリウム		【きょう味剤】
ミリスチン酸		【基剤】
ミリスチン酸ミリスチル		【基剤】
ミリスチルアルコール		【基剤】【コーティング剤】【乳化剤】
天然ゴムラテックス	【ラテックス】	【基剤】
天然ビタミンE		【安定化剤】【抗酸化剤】
中性無水硫酸ナトリウム		【乳化剤】【賦形剤】【防湿剤】
没食子酸プロピル		【安定化剤】【抗酸化剤】
ニトロセルロース		【発熱剤】
オクチルデシルトリグリセリド		【コーティング剤】【賦形剤】
オウヒエキス	【ワイルドチェリーエキス】	【きょう味剤】
メタアクリル酸コポリマー-L	【オイドラギットL】	【結合剤】【コーティング剤】
オレイン酸オレイル	【セチオール】	【溶解剤】
オレイルアルコール		【乳化剤】【溶解補助剤】
オレンジ		【きょう味剤】【着香剤・香料】
オレンジエキス		【着香剤・香料】
トウヒ油	【橙皮油】	【着香剤・香料】
硫酸オキシキノリン		【安定化剤】【防腐剤】
パルミチン酸		【粘ちよう剤】
ペクチン		【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【乳化剤】【粘着剤】【賦形剤】
ポリオキシエチレン(105)ポリオキシプロピレン(5)グリコール	【PEP-101】【エチレンオキサイドプロピレンオキサイドコポリマー】【酸化プロピレン・酸化エチレンコポリマー】【プロピレンオキサイド・エチレンオキサイドコポリマー】	【界面活性剤】【可塑剤】【可溶性剤】【コーティング剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】
ペルーバルサム		【安定化剤】【基剤】【きょう味剤】【着香剤・香料】【分散剤】【防腐剤】
石油樹脂		【基剤】【粘着剤】【粘着増強剤】
フェノールレッド		【着色剤】
フェニルエチルアルコール	【フェネチルアルコール】	【防腐剤】【保存剤】

リン酸		【安定化剤】【緩衝剤】【等張化剤】【pH調節剤】【保存剤】【溶解剤】【溶解補助剤】
無水フタル酸		【コーティング剤】
フィトステロール	【フィトステリン】	【可塑剤】
ヒペロナール	【ヘリオトロピン】	【着香剤・香料】
ポリブテン	【ポリブチレン】	【基剤】【結合剤】【軟化剤】【粘着剤】
アジピン酸ポリエステル		【可塑剤】
システアリン酸ポリエチレングリコール		【乳化剤】
モノオレイン酸ポリエチレングリコール	【ポリエチレングリコールモノオレアート】	【乳化剤】【溶解補助剤】【溶剤】
モノステアリン酸ポリエチレングリコール		【可溶化剤】【基剤】【乳化剤】【溶解補助剤】
ポリエチレン末		【基剤】
ポリイソブチレン	【ビスタネックスMML100】【ブチルゴム】	【基剤】【粘着剤】
ポリオキシエチレンアルキルエーテル		【乳化剤】【賦形剤】
ポリオキシエチレンベヘニルエーテル		【基剤】【乳化剤】
ポリオキシエチレンヒマン油		【安定化剤】【基剤】【乳化剤】【溶解補助剤】
ポリオキシエチレンジステアリルフェニルエーテル		【乳化剤】
ポリオキシエチレン硬化ヒマン油	【水素添加ヒマン油ポリオキシエチレンエーテル】【ポリオキシエチレンオキシステアリン酸トリグリセリド】【ポリオキシエチレンオキシステアリン酸トリグリセリド】【ポリオキシエチレングリセリントリオキシステアリン酸】【ポリオキシエチレン水添ヒマン油】	【可溶化剤】【基剤】【懸濁化剤】【乳化剤】【賦形剤】【分散剤】【溶解補助剤】
ポリオキシエチレン硬化ヒマン油40	【ポリオキシエチレングリセリントリオキシステアリン酸40】	【基剤】【コーティング剤】【乳化剤】【分散剤】【溶解補助剤】
ポリオキシエチレン硬化ヒマン油50	【ニッコールHCO-50】【ポリオキシエチレングリセリントリオキシステアリン酸50】	【可溶化剤】【基剤】【乳化剤】【分散剤】【溶解補助剤】
ポリオキシエチレンラノリン		【基剤】【乳化剤】【溶解補助剤】
ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル	【ニューコール504】【ニューコール565】【ニューコール566】【ニューコール568】	【安定化剤】【界面活性剤】【可溶化剤】【湿潤剤】【乳化剤】【分散剤】【溶解補助剤】
ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル		【乳化剤】
ポリオキシエチレンオレイルア		【界面活性剤】
ポリオキシエチレンオレイルエーテル	【エマルゲン408】	【基剤】【乳化剤】【溶剤】
リン酸ポリオキシエチレンオレイルエーテル(8MOL)		【界面活性剤】
ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート	【ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート誘導体】	【界面活性剤】【乳化剤】【溶解補助剤】
ポリソルベート65	【ツイーン65】【ニッコールTS-30】【ポリオキシエチレンソルビタントリスアレート】	【乳化剤】
ポリオキシエチレンステアリルエーテル	【ポリエチレングリコールステアリルエーテル】【ポリオキシエチレンオクタデシルエーテル】	【安定化剤】【界面活性剤】【基剤】【乳化剤】
ポリプロピレングリコール200		【溶解補助剤】
ポリソルベート20	【モノラウリン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E. O.)】	【安定化剤】【界面活性剤】【懸濁化剤】【乳化剤】【分散剤】【溶解補助剤】
ポリソルベート60	【ツイーン60】【ポリオキシエチレンソルビタンモノステアレート】	【安定化剤】【界面活性剤】【可溶化剤】【基剤】【懸濁化剤】【乳化剤】【分散剤】【崩壊補助剤】【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】
酢酸カリウム		【緩衝剤】【賦形剤】
炭酸水素カリウム		【安定化剤】
リン酸二カリウム	【第二リン酸カリウム】【リン酸水素カリウム】	【緩衝剤】【pH調節剤】
塩素酸カリウム		【発熱剤】
フェロシアン化カリウム		【安定化剤】
ポリリン酸カリウム		【安定化剤】
ソルビン酸カリウム		【防腐剤】【保存剤】
ステアリン酸カリウム		【基剤】【乳化剤】
チオシアン酸カリウム		【安定化剤】
プロピオン酸		【溶解補助剤】【溶剤】

炭酸プロピレン	【プロピレンカーボネート】	【可溶化剤】【基剤】【溶解補助剤】【溶剤】
プロピレングリコール脂肪酸エステル		【可溶化剤】【基剤】【懸濁化剤】【乳化剤】【分散剤】【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】
モノステアリン酸プロピレングリコール	【プロピレングリコールモノステアレート】	【基剤】【乳化剤】
精製ハチミツ		【甘味剤】【基剤】【きょう味剤】
精製大豆レシチン	【精製大豆リン脂質】	【安定化剤】【可溶化剤】【乳化剤】【分散剤】
精製卵黄レシチン	【精製卵黄リン脂質】【ヨークレシチン】	【乳化剤】
ポリオキシエチレン(120)ポリオキシプロピレン(40)グリコー卵黄リン脂質	【ブルロニックF-87】	【界面活性剤】
ローズ水		【乳化剤】【分散剤】
ローヤルゼリー		【着香剤・香料】【芳香剤】
緑茶末		【きょう味剤】
粒状石灰石		【きょう味剤】【着色剤】【賦形剤】
リュウノウ末		【賦形剤】
サッカリン		【安定化剤】【きょう味剤】【着香剤・香料】
セラック		【甘味剤】【きょう味剤】
2-ブタノール	【セカンダリーブチルアルコール】	【結合剤】【コーティング剤】【糖衣剤】
石灰石粒		【溶剤】
シリコン消泡剤		【基剤】
食用ニンジン末		【消泡剤】
ショウキョウチンキ		【きょう味剤】
ショウキョウ油	【ジンジャー油】	【きょう味剤】
二酸化ケイ素		【芳香剤】
含水二酸化ケイ素	【カーブレックス】【白色炭素】【白色炭素2号】【ホワイトカーボン】【無水ケイ酸水和物】	【吸着剤】【賦形剤】
シリコン油		【安定化剤】【滑沢剤】【基剤】【吸着剤】【結合剤】【コーティング剤】【充填剤】【賦形剤】【崩壊剤】【流動化剤】
無水酢酸ナトリウム		【基剤】【消泡剤】
カプリル酸ナトリウム		【安定化剤】【pH調節剤】【溶解補助剤】
カゼインナトリウム		【安定化剤】
セチル硫酸ナトリウム		【結合剤】【粘着剤】【賦形剤】
デオキシコール酸ナトリウム		【乳化剤】【分散剤】
dl-ピロリドンカルボン酸ナトリウム液		【溶解補助剤】
DL-酒石酸ナトリウム		【湿潤剤】【湿潤調整剤】
ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム		【きょう味剤】
エリソルビン酸ナトリウム	【イソアスコルビン酸ナトリウム】	【界面活性剤】【基剤】
グルコン酸ナトリウム		【安定化剤】【懸濁化剤】
乳酸ナトリウム液		【安定化剤】【賦形剤】
メタスルホ安息香酸ナトリウム		【安定化剤】【緩衝剤】【基剤】【等張化剤】【pH調節剤】
メタリン酸ナトリウム		【安定化剤】
亜硝酸ナトリウム		【安定化剤】【緩衝剤】【結合剤】【粘ちよう剤】【分散剤】
オクチルフェノキシエチルエーテルスルホン酸ナトリウム		【抗酸化剤】
オレイン酸ナトリウム		【基剤】
ポリアクリル酸ナトリウム		【湿潤剤】
リン酸ナトリウムポリオキシエチレンラウリルエーテル		【基剤】【湿潤調整剤】【粘着剤】【粘着増強剤】【粘ちよう剤】【賦形剤】
ポリリン酸ナトリウム		【界面活性剤】【分散剤】【溶解補助剤】
ポリスチレンスルホン酸ナトリウム		【安定化剤】【緩衝剤】【結合剤】【懸濁化剤】【分散剤】
プロピオン酸ナトリウム		【賦形剤】
無水ピロリン酸ナトリウム	【ピロリン酸四ナトリウム(無水)】	【安定化剤】【pH調節剤】
ステアリン酸ナトリウム		【安定化剤】【きょう味剤】【等張化剤】【分散剤】
無水硫酸ナトリウム	【中性無水ボウショウ(芒硝)】	【基剤】【乳化剤】
デオグリコール酸ナトリウム		【賦形剤】
デオリンゴ酸ナトリウム		【安定化剤】【抗酸化剤】
モノオレイン酸ソルビタン	【スパン80】【ソルビタンモノオレート】	【安定化剤】【抗酸化剤】
モノパルミチン酸ソルビタン	【スパン40】【ソルビタンモノパルミテート】	【界面活性剤】【乳化剤】【分散剤】【溶解補助剤】
		【乳化剤】【分散剤】

トリオレイン酸ソルビタン	【スパン85】【ソルビタントリオレエート】	【界面活性剤】【懸濁化剤】【消泡剤】【乳化剤】【分散剤】【溶解補助剤】【溶剤】
トリスチアリン酸ソルビタン		【乳化剤】
大豆レシチン		【可溶化剤】【結合剤】【懸濁化剤】【抗酸化剤】【乳化剤】【賦形剤】【分散剤】【溶解補助剤】
ソヨウ末		【きょう味剤】
鯨ロウ	【スベルマセチ】【セタンウム】	【基剤】【光沢化剤】【コーティング剤】
スクワラン		【界面活性剤】【基剤】【軟化剤】【乳化剤】【粘ちよう剤】【賦形剤】【溶解剤】
酸化デンプン		【結合剤】
コハク酸		【きょう味剤】【pH調節剤】
硫酸		【pH調節剤】
ヒマワリ油		【賦形剤】
タイソウ末		【きょう味剤】
鉄粉		【発熱剤】
エデト酸四ナトリウム	【エチレンジアミン四酢酸四ナトリウムニ水塩】	【安定化剤】【保存剤】
チオグリコール酸		【安定化剤】【溶解補助剤】
トリカプリリン		【溶剤】
トリクロロエタン		【溶剤】
塩酸トリエタノールアミン		【緩衝剤】
トリエチレングリコール		【基剤】
トリエチレングリコール		【pH調節剤】
トロメタモール	【トリアミノメタン】	【安定化剤】【緩衝剤】【溶解補助剤】
ロート油		【着香剤・香料】
ウイキョウチンキ		【きょう味剤】
ウイキョウ末		【安定化剤】【きょう味剤】【着香剤・香料】【芳香剤】
バニリン	【ワニリン】	【着香剤・香料】【芳香剤】
ワセリン		【基剤】
小麦粉		【結合剤】【コーティング剤】【賦形剤】
小麦胚芽油	【ウィートジャムオイル】	【基剤】【溶剤】
食用黄色4号アルミニウムレー		【着色剤】
黄酸化鉄		【着色剤】
卵黄油		【基剤】【乳化剤】【分散剤】
ゼイン		【コーティング剤】【賦形剤】
ゼラチン加水分解物		【安定化剤】
酢酸亜鉛		【安定化剤】
ステアリン酸亜鉛		【安定化剤】【分散剤】
八アセチルしょ糖変性アルコール(99V/V%)		【溶剤】
アセチルトリブトファンナトリウ		【安定化剤】
無水乳糖	【β-乳糖】	【賦形剤】
ゲンチジン酸エタノールアミド		【防腐剤】
ポリオキシエチレン(160)ポリオキシプロピレン(30)グリコール	【ブルロニックF68】【ポロキサマー188】【ポロキサール】【ポロキサマー188】	【安定化剤】【界面活性剤】【可溶化剤】【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】【湿潤剤】【乳化剤】【粘ちよう剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】【溶解補助剤】
モノステアリン酸ポリオキシエチレングリセリン		【乳化剤】
D-酒石酸		【きょう味剤】【pH調節剤】
ノルマルブチルグリシジルエーテル		【安定化剤】【保存剤】
ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60	【水素添加ヒマシ油ポリオキシエチレンエーテル60モルエーテル】 【ニコールHCO-60】【ポリオキシエチレンオキシステアリン酸トリグリセリド(60E. O.)】 【ポリオキシエチレングリセリントリオキシステアリン酸60】 【ポリオキシエチレン60モノエーテル】	【安定化剤】【界面活性剤】【可溶化剤】【基剤】【懸濁化剤】 【コーティング剤】 【乳化剤】 【賦形剤】 【分散剤】 【崩壊剤】 【溶解剤】 【溶解補助剤】 【溶剤】
トリオレイン酸ポリオキシエチンソルビタン(20E. O.)		【乳化剤】
シスイソブレンゴム		【基剤】
ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油5	【ポリオキシエチレングリセリントリオキシステアリン酸5】	【乳化剤】
フルラン	【フルランPI-20】	【基剤】【結合剤】【コーティング剤】【糖衣剤】【賦形剤】
アリルグリシジルエーテル	【エビオールA】	【乳化剤】

イソステアリアルアルコール		【溶解剤】
ニコチン酸ベンジルエステル		【溶解補助剤】
ハードファット	【アデプスソリダス】【インカカオ】【イムハウゼン末】【ウイテプゾール】【ウイテプゾール】	【滑沢剤】【基剤】【コーティング剤】【湿潤剤】
マレイン酸		【安定化剤】【可溶化剤】【緩衝剤】【pH調節剤】
β-シクロデキストリン	【β-シクロデキストリン】	【安定化剤】【きょう味剤】【賦形剤】【溶解補助剤】
重質無水ケイ酸	【無水ケイ酸(沈降性)】【無水ケイ酸沈降製】	【滑沢剤】【賦形剤】【流動化剤】
イソシアヌール酸		【安定化剤】
メタアクリル酸コポリマーLD	【オイドラギットL30D-55】【メタアクリル酸・アクリル酸エチルコポリマー】【メタアクリル酸アクリル酸エチルコポリマー】	【結合剤】【コーティング剤】【賦形剤】
ポリアクリル酸		【粘着剤】【粘着増強剤】
ポリイソブレン	【天然ゴム】	【基剤】
SBR合成ラテックス		【基剤】
L-アスコルビン酸ナトリウム	【ビタミンCナトリウム】	【安定化剤】
ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレン(8)セチルエーラウリン酸ヘキシル		【基剤】【乳化剤】
無水リン酸一水素ナトリウム	【第二リン酸ナトリウム(無水)】【無水第二リン酸ナトリウム】【無水リン酸水素ナトリウム】【無水リン酸二ナトリウム】【リン酸水素二ナトリウム(無水)】	【安定化剤】【緩衝剤】【pH調節剤】【溶解剤】
クエン酸トリエチル	【シトロフレックス-2】	【可塑剤】【コーティング剤】
部分アルファー化デンプン	【PCS】	【結合剤】【コーティング剤】【賦形剤】【崩壊剤】
親油型モノオレイン酸グリセリ		【乳化剤】【溶解補助剤】
ヒアルロン酸ナトリウム		【湿潤剤】【粘ちよう剤】
オキシベンゾン	【2-ヒドロキシ-4-メトキシベンゾフェノン】	【安定化剤】
塩化亜鉛溶液		【安定化剤】
黒酸化鉄	【黒色酸化鉄】【マグネタイト】	【着色剤】
ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートサクシネート	【酢酸コハク酸ヒドロキシプロピルメチルセルロース】	【結合剤】【コーティング剤】
エデト酸四ナトリウム四水塩		【安定化剤】
キサンタンガム	【Corn Sugar Gum】【エコーガム】【ケルトロール】	【安定化剤】【基剤】【懸濁化剤】【粘着増強剤】【粘ちよう化剤】【粘ちよう剤】
黄色三二酸化鉄		【着色剤】
リン酸二水素カリウム	【酸性リン酸カリウム】【第一リン酸カリウム】【リン酸一カリウム】	【緩衝剤】【等張化剤】【pH調節剤】【賦形剤】【溶解剤】
アクリル酸シルクフィブロイン共重合樹脂		【粘着増強剤】
アクリル酸デンプン1000	【サンウエットIM1000】	【基剤】【充填剤】【賦形剤】
アミノアルキルメタアクリレートコポリマーRS	【オイドラギットRS】【メタアクリル酸エチル・メタアクリル酸塩化トリメチルアンモニウムエチルコポリマー】【メタアクリル酸エチルメタアクリル酸塩化トリメチルアンモニウムエチルコポリマー】	【結合剤】【コーティング剤】【分散剤】
エチレンカーボネート		【基剤】
L-グルタミン酸L-リジン	【L-リジンL-グルタミン酸塩】	【安定化剤】【可溶化剤】【溶解補助剤】
結晶リン酸二水素ナトリウム	【結晶第一リン酸ナトリウム】【結晶リン酸一ナトリウム】【第一リン酸ナトリウム(結晶)】【リン酸一ナトリウム(結晶)】【リン酸二水素ナトリウム(結晶)】	【安定化剤】【緩衝剤】【等張化剤】【pH調節剤】
ゲル化炭化水素	【ジェレン50W】【プラスチベース】【プラスチベース50W】【ポロイド】	【基剤】
合成スクワラン		【基剤】【溶剤】
N-ココイル-N-メチルアミノエチルスルホン酸ナトリウム	【イゲボンTC-42】【ココイルメチルタウリンナトリウム】	【界面活性剤】
ポリオキシエチレン(42)ポリオキシプロピレン(67)グリコール	【フルロニックP123】【ポロキサマー403】【ポロキサマー403】	【安定化剤】【可溶化剤】

ポリオキシエチレン(54)ポリオキシプロピレン(39)グリコール	【ブルロニックP83】【ブルロニックP-85】【ポロキサマー235】【ポロキサマー235】	【安定化剤】【可溶化剤】【発泡剤】
ポリオキシエチレン(196)ポリオキシプロピレン(67)グリコール	【ブルロニックF127】【ブルロニックP127】【ポロキサマー】【ポロキサマー407】	【安定化剤】【溶解補助剤】
ポリソルベート40	【ツイーン40】【ポリオキシエチレンソルピタンモノパルミテート】	【乳化剤】【崩壊剤】
ポリビニルアルコール(完全けん化物)	【ポバール】【ポバール(完全けん化物)】	【結合剤】
ポリビニルアルコール(部分けん化物)	【コーセノール】	【安定化剤】【可溶化剤】【基剤】【結合剤】【コーティング剤】【糖衣剤】【粘着剤】【粘着増強剤】【粘ちよう化剤】【粘ちよう剤】【溶解補助剤】
無水リン酸二水素ナトリウム	【第一リン酸ナトリウム(無水)】【無水第一リン酸ナトリウム】【無水リン酸一ナトリウム】【リン酸一ナトリウム(無水)】【リン酸水素ナトリウム(無水)】	【安定化剤】【緩衝剤】【pH調節剤】
メタアクリル酸コポリマーS	【オイドラキットS】【メタアクリル酸・メタアクリル酸メチルコポリマー】	【結合剤】【コーティング剤】
N-メチル-2-ピロリドン		【可溶化剤】
ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレン(20)グリコール		【界面活性剤】
コリンリン酸塩		【分散剤】
ポリウレタン系樹脂		【カプセル皮膜】
カラギーナン	【アイリッシュモス】	【基剤】【懸濁化剤】【乳化剤】
加水分解デンプン加軽質無水ケイ酸		【結合剤】
中鎖脂肪酸トリグリセリド	【ODO】【ココナード】【トリ中鎖脂肪酸グリセリル】【バナセート】【ミグリオール】	【可塑剤】【基剤】【きょう味剤】【軟化剤】【乳化剤】【賦形剤】【溶解補助剤】 【溶剤】
d-リンゴ酸ナトリウム		【きょう味剤】
グリチルリチン酸二アンモニウム		【きょう味剤】
アミノアルキルメタアクリレートコポリマーE	【オイドラキットE】【ジメチルアミノエチルメタアクリレートメタアクリル酸共重合体】【メタアクリル酸ジメチルアミノエチルメタアクリル酸メチルコポリマー】	【結合剤】【コーティング剤】
エデト酸カルシウム二ナトリウム	【エデト酸カルシウムナトリウム】	【安定化剤】
ステアリン酸ポリオキシル55		【乳化剤】
2-エチル-1,3-ヘキサジオール		【溶剤】
自己乳化型ステアリン酸プロピレングリコール	【モノステアリン酸プロピレングリコール自己乳化型】	【基剤】
セチルアルコール脂肪酸エステル		【基剤】
ステアリン酸ポリオキシル45		【乳化剤】
ベヘニルアルコール		【基剤】
N-ラウロイル-L-グルタミン酸ナトリウム		【乳化剤】
アルファチオグリセリン	【 α -チオグリセリン】	【抗酸化剤】
粉糖		【きょう味剤】【コーティング剤】【賦形剤】
アスパルテーム	【 α -L-アスパルチル-L-フェニルアラニンメチルエステル】	【甘味剤】【きょう味剤】
エチル尿素		【溶解補助剤】
マルチオール		【甘味剤】【賦形剤】
無水リン酸三ナトリウム	【第三リン酸ナトリウム(無水)】【リン酸三ナトリウム(無水)】	【緩衝剤】
クロスカルメロースナトリウム	【Ac-Di-Sol】【クロスカルメロースナトリウムA型】	【賦形剤】【崩壊剤】【崩壊補助剤】
低級ニトロセルロース		【燃焼剤】
ソルベントナフサ	【ソルベントナフサ1号】【ソルベントナフサ2号】	【粘着剤】【溶剤】
エステル化トウモロコシ油		【溶解補助剤】
酢酸アンモニウム		【pH調節剤】
ジメチルポリシロキサン(内服用)	【KF96】【ダウコーニング360】【ダウコーニング360メディカルフルイド】【メディカルフルイド】	【滑沢剤】【コーティング剤】【消泡剤】【賦形剤】
70V/V%エタノール		【溶剤】

d- δ -トコフェロール		【安定化剤】【抗酸化剤】
シリコン樹脂エマルジョン		【消泡剤】
アクリル酸-2-エチルヘキシル・ビニルピロリドン共重合体溶液		【粘着剤】
アルキルアリルポリエーテルアルコール		【界面活性剤】
エチレングリコールモノメチルエーテル		【乳化剤】
カプシカムフレーバー		【着香剤・香料】
カロチン液		【着色剤】
クレー粒		【基剤】【賦形剤】
グリチルリチン酸モノアンモニウム		【甘味剤】【きょう味剤】
シュガーフレーバー		【着香剤・香料】
チェリーフレーバー		【着香剤・香料】
チリフレーバー		【着香剤・香料】
トリイソオクタン酸グリセリン	【トリイソオクチルグリセリド】【トリス-2-エチルヘキサン酸グリセリン】	【湿潤剤】
ドデシルベンゼンスルホン酸		【乳化剤】
バニラフレーバー		【着香剤・香料】
パルミチン酸デキストリン	【デキストリンパルミチン酸エステル】	【基剤】
ビターエッセンス		【着香剤・香料】
ピロ亜硫酸カリウム	【メタ亜硫酸カリウム】	【安定化剤】
フルーツフレーバー		【着香剤・香料】
ベルモットフレーバー		【着香剤・香料】
ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレン(4)セチルエー		【可溶化剤】【乳化剤】
ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油10	【ポリオキシエチレングリセリントリオキシステアリン酸10】	【基剤】【乳化剤】【溶解補助剤】
モノステアリン酸パチル	【ニッコールGM-18S】	【基剤】
モノウリン酸ポリエチレングリコール	【ポリエチレングリコールモノウレート】	【基剤】【乳化剤】
リグニンスルホン酸ナトリウム		【分散剤】
リノール酸イソプロピル	【ニッコールVF-IP】	【可塑性】【基剤】
液状ラノリン		【基剤】
液体かせいカリ		【乳化剤】
乾燥乳状白ラック		【コーティング剤】
乾燥卵白		【分散剤】
還元ラノリン		【基剤】【乳化剤】
高度精製卵黄レシチン		【乳化剤】
脂環族飽和炭化水素樹脂	【アルコンP-100】	【基剤】【粘着剤】【粘着増強剤】
水素添加ラノリンアルコール		【乳化剤】
精製モンタンワックス		【賦形剤】
糖酸カルシウム		【安定化剤】
微結晶セルロース		【安定化剤】【結合剤】【賦形剤】
無菌炭酸水素ナトリウム		【安定化剤】
デンプン(溶性)	【可溶性デンプン】	【結合剤】【コーティング剤】
4、4'-オキシビス(ベンゼンスルホンヒドラジド)		【揮散補助剤】
N-アセチル-L-トリプトファン		【安定化剤】
ウコン抽出液		【着色剤】
オレンジエッセンス		【着色剤】【着香剤・香料】
カスターワックス		【コーティング剤】
カルボキシメチルスターチナトリウム	【エキスポロタブ】【カルボキシメチルデンプンナトリウム】【パピールNo. 50】【パピナールNo50】【プリモジェル】	【結合剤】【コーティング剤】【賦形剤】【崩壊剤】【崩壊補助剤】
クエン酸二水素ナトリウム	【クエン酸モノナトリウム】	【pH調節剤】
コロイド性含水ケイ酸アルミニウム	【オスモスN】	【基剤】
ジスアゾイエロー		【着色剤】
スペアミント油		【着香剤・香料】【芳香剤】
セトマクロゴール1000	【ニッコールBC-23】【ポリエチレングリコール1000モノセチルエーテル】【ポリオキシエチレンセチルエーテル(23E. O.)】	【界面活性剤】【基剤】【懸濁化剤】【乳化剤】【賦形剤】

セバシン酸ジイソプロピル		【溶解補助剤】
セバシン酸ジエチル	【ジエチルセバケート】	【界面活性剤】【可溶化剤】【基剤】【乳化剤】【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】
トリス(ノニルフェニル)ホスファイト		【安定化剤】
ナトリウムホルムアルデヒドスルホキシレート	【オキシメタンスルホン酸ナトリウム】【ロンガリット】	【安定化剤】
ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸ナトリウム		【乳化剤】
ポリオキシエチレンステアリルエーテルリン酸		【乳化剤】
ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油20		【界面活性剤】【乳化剤】
ポリスチレン・ポリイソブレン・ポリスチレンゴム		【基剤】
メタアクリル酸・アクリル酸n-ブチルコポリマー	【アクリル酸n-ブチル・メタアクリル酸共重合体】【プライマルN-58 ONF】【メタアクリル酸・アクリル酸ブチルコポリマー】	【基剤】【粘着剤】
モノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン(6E. O.)		【乳化剤】
ラノリン脂肪酸イソプロピル		【基剤】
感光素201号		【着色剤】
吸着精製ラノリン		【基剤】
軽質酸化アルミニウム		【分散剤】
軽質無水ケイ酸含有ヒドロキシプロピルセルロース	【ヒドロキシプロピルセルロース混合無水ケイ酸】	【結合剤】【コーティング剤】
固形かせいカリ		【乳化剤】
硬口ウ		【コーティング剤】
粉末セルロース		【賦形剤】
α-シクロデキストリン		【粘ちよう化剤】【溶解補助剤】
アクリル酸・アクリル酸オクチルエステル共重合体	【アクリル酸・アクリル酸オクチル共重合体】	【粘着剤】
エタノール50		【溶剤】
バインオイル		【着香剤・香料】
液糖		【甘味剤】【きよう味剤】
水酸化アルミナマグネシウム	【Sサナル】【SサナルA】【サナルミン】【サナルミンS】【水酸化アルミニウムマグネシウム】	【賦形剤】【崩壊剤】【流動化剤】
アクリル酸デンブンプ300	【サンウエットIM300】	【基剤】
アセンヤクタンニン末		【着色剤】
果糖ブドウ糖液糖		【甘味剤】【きよう味剤】
イソブタノール		【溶解補助剤】
55V/V%エタノール		【溶剤】
煙霧灯油		【溶剤】
カルメロースカルシウム	【CMC-Ca】【CMCカルシウム】	【安定化剤】【滑沢剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】【賦形剤】【崩壊剤】【崩壊補助剤】
カルメロースナトリウム	【CMC-Na】【CMCナトリウム】	【安定化剤】【滑沢剤】【基剤】【吸着剤】【結合剤】【懸濁化剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【糖衣剤】【乳化剤】【粘着剤】【粘着増強剤】【粘ちよう化剤】【粘ちよう剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】【崩壊補助剤】【溶解補助剤】
5度キシレン	【5度キシリトール】【5度キシロール】	【溶剤】
クロスボドン		【賦形剤】【崩壊剤】
結晶セルロース(粒)	【セルフィア】	【賦形剤】
L-酒石酸ナトリウム		【pH調節剤】
水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム・炭酸カルシウム共沈	【アルミニウムトリプルプレシピテート】	【賦形剤】
疎水性軽質無水ケイ酸		【分散剤】
トウモロコシデンブンプ由来糖アルコール液		【可塑剤】
1号灯油	【灯油1号】	【溶剤】
濃塩化ベンザルコニウム液50		【防腐剤】【保存剤】
ポリエチレン繊維		【吸着剤】
ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸ナトリウム(5E.)		【乳化剤】
マクロゴール35000		【コーティング剤】
無水ケイ酸水加物		【コーティング剤】【賦形剤】
α-モノイステアリルグリセリルエーテル	【α-モノステアリルグリセリルエーテル】	【乳化剤】【溶剤】

卵白アルブミン		【安定化剤】
リンゴ濃縮果汁(500%)		【きょう味剤】
リン酸一水素カルシウム		【コーティング剤】【充填剤】【賦形剤】
L-アスパラギン酸ナトリウム		【安定化剤】【きょう味剤】
アルギン酸プロピレングリコー		【安定化剤】
イソ吉草酸イソアミル		【着香剤・香料】
イソステアリン酸ヘキサデシル	【ヘキサデシルイソステアレート】	【基剤】
イソステアリルパルミテート		【基剤】
塩酸アルギニン	【L-塩酸アルギニン】	【安定化剤】【緩衝剤】【溶解補助剤】
カルメロース	【CMC】【カルボキメチルセルロース】	【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【粘着剤】【賦形剤】【崩壊剤】【崩壊補助剤】
ポリ塩化ビニル		【基剤】【結合剤】
ポリオキシエチレン(17)ポリオキシプロピレン(23)セチルエーテル		【基剤】
モノラウリン酸ポリオキシエチレンソルビット		【懸濁化剤】
ラウリン酸デカグリセリル		【基剤】
リンゴ酢		【きょう味剤】
リン酸二水素ナトリウム一水和液状クマロン樹脂		【緩衝剤】
アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂エマルジョン	【ニカゾールTS-620】	【基剤】【乳化剤】【粘着剤】【粘着増強剤】
アラントイン・dl-ピロリドンカルボン酸ナトリウム		【湿潤剤】
カカオ末	【ココア末】	【きょう味剤】
クエン酸二ナトリウム	【クエン酸水素二ナトリウム】	【緩衝剤】【賦形剤】
L-グルタミン酸塩塩	【塩酸グルタミン酸】	【きょう味剤】
L-グルタミン酸カリウム	【グルタミン酸カリウム】	【安定化剤】【保存剤】
コポリビドン	【コリドンVA64】	【結合剤】
直鎖アルキルベンゼン	【アルキルベンゼン(ソフト)】【ソフトアルキルベンゼン】【ドデシルベンゼン(ソフト)】	【溶剤】
白糖・デンブ球状顆粒	【ノンパレール101】【白糖トウモロコシデンブ混合造粒物】【白糖粒】	【賦形剤】
ブドウ糖水和物	【精製ブドウ糖】	【賦形剤】
無水リン酸水素カルシウム造粒物	【リカミットU-500】	【賦形剤】
モンタン酸エステルワックス	【ワックスE】	【コーティング剤】
アプロチニン液		【安定化剤】
リン酸水素カルシウム造粒物	【リカミットU-100】	【賦形剤】【流動化剤】
八アセチルしょ糖変性アルコール(99.5V/V%)		【溶剤】
結晶セルロース・カルメロースナトリウム	【アビセルRC】	【懸濁化剤】【賦形剤】【崩壊剤】
ゲラニオール変性アルコール(95V/V%)		【溶解剤】【溶剤】
ゲラニオール変性アルコール(99V/V%)		【溶解剤】【溶剤】
酢酸ベンジル		【粘着増強剤】
ジオクチルソジウムスルホサクシネート	【ジオクチルスルホコハク酸ナトリウム】【スルホコハク酸ジオクチルエステルナトリウム塩】	【結合剤】【懸濁化剤】【湿潤剤】【乳化剤】【分散剤】【崩壊剤】
ダイズ油		【基剤】【きょう味剤】【賦形剤】【分散剤】【溶解補助剤】【溶剤】
フェニルエチルアルコール変性アルコール(95V/V%)		【基剤】【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】
フェニルエチルアルコール変性アルコール(99V/V%)		【溶剤】
RSS No. 1 生ゴム		【基剤】【充填剤】【着香剤・香料】【粘着増強剤】
アンソッコウ	【アンソッコウ】【安息香】	【防腐剤】【保存剤】
還元水アメ		【湿潤剤】
N-ココイル-L-アルギニンエチルエステルDL-ピロリドンカルボン酸塩		【界面活性剤】
精製白糖球状顆粒	【ノンパレール103】	【甘味剤】【賦形剤】
粉末還元麦芽糖水アメ	【還元麦芽糖】	【甘味剤】【きょう味剤】【賦形剤】

ペンタエリスリチル-テトラキス [3-(3,5-ジ-tert-ブチル- 4-ヒドロキシフェニル)プロピ オネート]		【抗酸化剤】
マラカイトグリーン		【着色剤】
アクリル酸エチル・メタクリル酸 メチルコポリマー分散液	【アクリル酸エチル・メタクリル酸 メチル共重合体乳濁液】	【結合剤】【コーティング剤】
亜硝酸ジシクロヘキシルアミン	【亜硝酸ジシクロヘキシルアンモニ ウム】	【防錆剤】
アメ粉	【あめ(粉)】	【結合剤】【賦形剤】
アルキルジメチルアミノキシ ド液	【アルキルジメチルアミノキシド】 【アンモニックスLO】	【発泡剤】
合成ケイ酸アルミニウム・ヒドロ キシプロピルスターチ・結晶セ ルロース	【パーフィラー101】	【賦形剤】
合成ケイ酸マグネシウムナトリ ウム	【ケイ酸ナトリウムマグネシウム】	【基剤】
高ブドウ糖水アメ	【液状ブドウ糖】	【甘味剤】【コーティング剤】
N、N-ジメチルアセトアミド	【N、N-ジメチルアセタミド】	【溶剤】
ジメチルシロキサン・メチル(ポ リオキシエチレン)シロキサン 共重合体	【ジメチルポリシロキサン・メチル (ポリオキシエチレン)シロキサン共 重合体】	【基剤】
樟脳白油	【ハクユ】	【基剤】
水素添加ロジングリセリンエス テル	【エステルH】【エステルガムH】	【結合剤】【コーティング剤】【粘着剤】【粘着増強剤】
スチレン・イソプレン・スチレン ブロック共重合体	【スチレン・イソプレン・スチレンブ ロックコポリマー】【ポリスチレン・ポ リイソプレン・ポリスチレンブロック コポリマー】	【基剤】【粘着剤】
セトステアリルアルコール・セト ステアリル硫酸ナトリウム混合 テルベン樹脂	【乳化型セチルステアリルアルコー ル】 【テルベン系樹脂】【ポリテルベン樹 脂】	【基剤】【乳化剤】 【基剤】【コーティング剤】【粘着剤】
トウモロコシデンプン造粒物		【賦形剤】
乳糖造粒物	【乳糖G】	【賦形剤】
N-ヒドロキシエチルラクタアミ ド液	【70V/V%N-ヒドロキシエチル ラクタמיד水溶液】	【溶解補助剤】
部分水素添加大豆リン脂質	【粉末部分水添大豆リン脂質】	【乳化剤】
ポリアクリル酸部分中和物		【安定化剤】【基剤】【結合剤】【湿潤剤】【湿潤調整剤】【粘着剤】【粘着増強 剤】【粘ちょう剤】【賦形剤】
ポリオキシエチレンアラキル エーテル・ステアリルアルコー ル混合物	【非イオン性自己乳化型ワックス】	【基剤】
ポリオキシエチレンヤシ油脂肪 酸グリセリル(7E. O.)	【ヤシ油脂肪酸ポリオキシエチレン グリセリン(7E. O.)】	【安定化剤】
メタクリル酸ラウリル		【吸着剤】【分散剤】【溶解補助剤】
メチレン-β-ナフタリンスル ホン酸ナトリウム共重合体	【メチレン・β-ナフタリンスルホ ン酸ナトリウムコポリマー】	【懸濁化剤】
ラウリルリン酸ナトリウム・モノ ステアリン酸グリセリン混合物	【ラウリルリン酸ナトリウム・モノグ リセリンステアレート混合物ME】	【基剤】
リナリールアセテート変性アル コール(95V/V%)	【リナリールアセテート変性アル コール】	【基剤】【溶剤】
リン酸マンガンアンモニウム	【パーマネントバイオレット-Rース ペッシヤル】	【着色剤】
塩化第一スズ	【塩化第一すず】	【還元剤】
カラヤゴム末	【カラヤゴム末】	【基剤】
ハダカムギ緑葉青汁乾燥粉末	【裸麦緑葉青汁乾燥粉末】	【賦形剤】
マレイン化ロジングリセリンエス テル	【ロジンエステルM】	【粘着剤】
アマチャ	【甘茶】	【甘味剤】【きょう味剤】
オウレン	【黄蓮】	【きょう味剤】
カゴソウ	【夏枯草】	【コーティング剤】
カンゾウ	【甘草】	【甘味剤】【きょう味剤】
ケイガイ	【荊芥】【荊芥穂】	【安定化剤】
セッコウ	【石膏】	【コーティング剤】【賦形剤】
センブリ	【当薬】	【きょう味剤】
トウガラシ	【蕃椒】	【きょう味剤】
ポビドン	【ポビドンK25】【ポビドンK30】【ポ ビドンK90】【ポリビドン】【ポリビド ンK25】	【安定化剤】【可溶化剤】【基剤】【きょう味剤】【結合剤】【懸濁化剤】【光沢化 剤】【コーティング剤】【糖衣剤】【粘ちょう化剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】 【溶解補助剤】

アルキルナフタレン系混合溶	【カワカゾール】	【溶剤】
アルキルベンゼンスルホン酸 塩型乳化剤	【サニマル202Y】【ニューカルゲン 185-K4】【ニューコール263】	【乳化剤】【分散剤】
アルキルベンゼンスルホン酸 塩・脂肪酸ポリオキシエチレン ソルビタン混合乳化剤	【サニマルSN-155】【ハイマルP S-90A】	【乳化剤】
アルキルベンゼンスルホン酸 塩・ポリオキシエチレンアルキ ルエーテル混合乳化剤	【サニマル22-H】【サニマル21 -L】【ニューカルゲンKH-13】 【ニューカルゲンKH-13B】 【ニューカルゲンKH-15】	【乳化剤】
アルキルベンゼンスルホン酸 塩・ポリオキシエチレンアルキ ルエーテル・脂肪酸ポリオキシ エチレンソルビタン混合乳化剤	【サニマル258N】【サニマル258 TB】【ニューコール258N】	【乳化剤】
アルキルベンゼンスルホン酸 塩・ポリオキシエチレンアルキ ルエーテル・ポリオキシエチレ ンアルキルフェニルエーテル混	【サニマル55】【サニマルK-21 -H】【ソルポール3006A】【ソル ポール3006DB】【ソルポール30 06-K】	【乳化剤】
アルキルベンゼンスルホン酸 塩・ポリオキシエチレンアルキ ルエーテル・ポリオキシエチレ ンアルキルフェニルエーテル・ 脂肪酸ポリオキシエチレンソル ビタン混合乳化剤	【ニューカルゲン1066K】	【乳化剤】
アルキルベンゼンスルホン酸 塩・ポリオキシエチレンアルキ ルフェニルエーテル混合乳 化剤	【サニマル234NS】【サニマル23 5】【サニマル250C(75)】【サニマ ル258B2】【サニマル258BA】	【乳化剤】
アルキルベンゼンスルホン酸 塩・ポリオキシエチレンアルキ ルフェニルエーテル・ポリオキ シエチレンヒマシ油混合乳化剤	【ソルポール2351】【ソルポール2 539A】【ソルポール2540A】【ソ ルポール2942-S】【ソルポール 2944-S】	【乳化剤】
アルキルベンゼンスルホン酸 塩・ポリオキシエチレンアルキ ルフェニルエーテル・ポリオキ シエチレンポリオキシプロピレ ンアルキルエーテル混合乳 化剤	【ニューカルゲンKH-20M】 【ニューカルゲンKL-20M】	【乳化剤】
アルキルベンゼンスルホン酸 塩・ポリオキシエチレンアルキ ルフェニルエーテル・ポリオキ シエチレンポリオキシプロピレ ンアルキルフェニルエーテル混	【トキサノンV1D】	【乳化剤】
アルキルベンゼンスルホン酸 塩・ポリオキシエチレンアルキ ルフェニルエーテル硫酸塩・ポ リオキシエチレン多環フェニ ルエーテル混合乳化剤	【ソルポール2721】【ソルポールA C-2721A】	【乳化剤】
アルキルベンゼンスルホン酸 塩・ポリオキシエチレン多環フェ ニルエーテル混合乳化剤	【ソルポール2564】【ソルポール2 850A】【ソルポール2852】【ソル ポール3080】【ソルポールSM- 100P】	【乳化剤】
アルキルベンゼンスルホン酸 塩・ポリオキシエチレンヒマシ油 混合乳化剤	【乳化剤AC2338A】	【乳化剤】
アルキルベンゼンスルホン酸 塩・ポリオキシエチレンヒマシ 油・ポリオキシエチレン多環フェ ニルエーテル混合乳化剤	【ソルポール2720】	【乳化剤】
アルキルベンゼンスルホン酸 塩・ポリオキシエチレンポリオ キシプロピレン多環フェニ ルエーテル混合乳化剤	【ニューカルゲン1880SB】	【乳化剤】
アルキルベンゼンスルホン酸 塩・硫酸化ヒマシ油混合乳 化剤	【ニューカルゲン2119-K】	【乳化剤】
イソパラフィン	【アイソパーL】	【溶剤】
イボタロウ		【光沢化剤】
液状エポキシ樹脂	【エビコート828】	【安定化剤】
エチレン・酢酸ビニル共重合体	【エチレン・酢酸ビニルコポリマー】	【賦形剤】
エポキシヘキサヒドロフタル酸 ジエステル	【サンソサイザ-EP5】	【安定化剤】【可塑剤】
エポキシヘキサヒドロフタル酸 ジステアリル	【リカフロEP18】	【離型剤】
寒梅粉		【結合剤】【コーティング剤】【賦形剤】

ケツケツ		【着色剤】
高果糖液糖	【サンフラクト900】	【甘味剤】
高級脂肪酸塩型乳化剤	【ソルポール200】【ソルポールAE102】【ソルポールAE-104N】	【乳化剤】
高級脂肪酸塩・硫酸化ヒマシ油混合乳化剤	【トキサノンXK-30】	【乳化剤】
合成ワックス	【クリスタルワックス220】	【結合剤】【コーティング剤】
コーバル樹脂	【コパール】	【粘着増強剤】
脂肪族炭化水素樹脂	【エスコレッツ1102-U】【エスコレッツ1103-U】【エスコレッツ1202-U】【クイントンB-170】【脂肪族系炭化水素樹脂】	【基剤】【粘着剤】【粘着増強剤】
ジンコウ末	【沈香末】	【コーティング剤】【着香剤・香料】【芳香剤】
親水ゲル化炭化水素	【プラスチックベースハイドロフィリック】	【基剤】
水酸化アルミニウムゲル	【水酸化アルミニウム・ゲル】	【滑沢剤】【コーティング剤】
スチレンイソブレンゴム	【スチレン・イソブレンゴム】	【基剤】【粘着剤】
精製カンゾウエキス末	【ピアレックス】	【きょう味剤】
精製大豆油	【精製大豆油】	【溶解剤】
セタノール・ポリオキシエチレンセチルエーテル混合ワックス	【ニッコールワックス220】	【基剤】【乳化剤】
セタノール・ポリオキシエチレンセチルエーテル・ラウリル硫酸ナトリウム混合ワックス	【ニッコールワックス100】	【基剤】
タイヤ硬化油	【ステロテックスHM】	【滑沢剤】【賦形剤】
低重合ポリエチレン・低重合ポリプロピレン混合物	【ネオハラビレン120】	【接着剤】
ハイスポリイソブレンゴム[分子量29000]		【軟化剤】
ハイスポリイソブレンゴム[分子量47000]		【軟化剤】【粘着剤】
ハイスポリイソブレンゴム[分子量840000]		【軟化剤】
フトウ糖果糖液糖	【サンフラクト】	【甘味剤】【きょう味剤】
プロセス油	【プロセスオイル】	【軟化剤】
1,2-ベンズイソチアゾリン-3-オン・ジプロピレングリコール水溶液	【プロキセルGXL】	【防腐剤】
芳香族炭化水素混合溶剤	【スワゾール1800】【スワゾール200】【スワゾール300】	【溶解補助剤】
ポリオキシエチレンセチルエーテル・ジステアリン酸ポリエチレングリコール混合物	【エマレックスAC-10】	【乳化剤】
マシン油	【2号マシンオイル】	【溶解補助剤】【溶剤】
無水塩化第一スズ	【無水塩化第一スズ】	【還元剤】
モノオレイン酸グリセリン・ジオレイン酸グリセリン・プロピレングリコール混合乳化剤	【アトモス300】	【乳化剤】
硫酸化ヒマシ油カリウム塩・アルキルベンゼンスルホン酸塩混合物	【エマミンD500B】	【乳化剤】【粘着剤】
リュウノウ	【竜腦】	【きょう味剤】【清涼化剤】【着香剤・香料】【芳香剤】
ワセリン・ラノリンアルコール混合物	【アマコールCAB】	【基剤】【乳化剤】
ワセリン・ラノリン・ラノリンアルコール混合物	【アメロールC】	【基剤】
3度キシレン		【溶剤】
アクリル酸-2-エチルヘキシル・メタクリル酸-2-エチルヘキシル・メタクリル酸ドデシル共重合樹脂溶液	【アクリル酸-2-エチルヘキシル・メタクリル酸-2-エチルヘキシル・メタクリル酸ドデシル共重合樹脂溶液】	【粘着剤】
アミロペクチン		【結合剤】
アルキルアリルスルホン酸カルシウム・ポリオキシエチレンラウリルエーテル混合物		【可溶化剤】
アルキルナフタレンスルホン酸ナトリウム液		【可溶化剤】
アルキルベンゼンスルホン酸塩・アルキルナフタレンスルホン酸塩混合乳化剤	【ニューカルゲン167CG】【ニューカルゲン167SN】	【乳化剤】

アルキルベンゼンスルホン酸塩・アルキルナフタレンスルホン酸塩・ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル混合アルキルベンゼンスルホン酸塩 パウダー	【ニューカルゲン168D】 【ネオゲン・パウダー】 【ネオベレックスパウダー】	【乳化剤】 【懸濁化剤】 【湿潤剤】 【乳化剤】
アルキルベンゼンスルホン酸塩・ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル・ポリオキシエチレンアルキルアリルエーテル混合乳化剤	【サニマルICH. ICL】	【乳化剤】
安息香酸デナトニウム変性アルコール(95V/V%) アンソッコウチンキ	【安息香チンキ】	【基剤】 【溶剤】 【芳香剤】 【防腐剤】 【溶剤】
4,4'-イソプロピリデンジフェノール・1-クロロ-2,3-エポキシプロパン重合体フタル酸ジブチル液	【サニマルNX】	【安定化剤】
液化二酸化炭素	【液化炭酸ガス】	【噴霧剤】
エチルセルロース水分散液		【コーティング剤】
エチレン・酢酸ビニル共重合体9%VA	【エチレン・酢酸ビニルコポリマー9%VA】	【放出制御膜】
エポキシ化ダイズ油	【エポキシ化大豆油】 【ニューカルゲン800】	【安定化剤】 【可塑剤】 【乳化剤】
エリスリトール		【きょう味剤】
オクタクロロジブロピルエーテル	【S-421】 【オクタクロロジブロピルエーテル】	【共力剤】
カゼイン製ベプトン		【安定化剤】
乾燥メタアクリル酸コポリマーL		【コーティング剤】
クレー(木ロウ処理)	【ジークライト】 【ジークライトGSM B】	【賦形剤】
クロレラ末		【きょう味剤】
酸性リン酸イソプロピルエステル	【イソプロピルアシッドホスフェート】	【安定化剤】
脂肪酸エステルポリオキシエチレン誘導体	【デュファゾールX】	【溶剤】
シンナムアルデヒド	【ケイヒアルデヒド】	【きょう味剤】 【着香剤・香料】
精製コメ油		【摂食促進剤】
精製尿素		【賦形剤】
精製パラフィン・カルナウバロウ混合ワックス	【ポリシングワックス-101】	【光沢化剤】
セタノール・モノステアリン酸ポリエチレングリコール混合ワックス	【ポーラワックスGP-200】	【基剤】
セタノール・モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン混合ワックス	【ポーラワックスA-31】	【基剤】 【乳化剤】
低置換度カルボキシメチルスターチナトリウム	【低置換度デンブングリコール酸ナトリウム】	【賦形剤】 【崩壊剤】
トリエタノールアミンリン酸エステルナトリウム液		【緩衝剤】
濃縮混合トコフェロール	【混合トコフェロール濃縮】	【安定化剤】 【抗酸化剤】
ノニルフェノキシポリオキシエチレンエタン硫酸エステルアンモニウム		【界面活性剤】
フマル酸ステアリルナトリウム		【滑沢剤】
ベンゾトリアゾール		【抗酸化剤】
ポビドンK17	【ポリビニルピロリドンK17】	【溶解補助剤】
ポリアクリル酸水溶液		【粘着剤】
ポリイソシアネート液		【結合剤】
ポリオキシエチレン多環フェニルエーテル硫酸アンモニウム	【ハイテノールNF-13】	【乳化剤】
ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル・アルキルベンゼンスルホン酸カルシウム混合ポリビニルアルコール・ジブチレングリコール混合物		【懸濁化剤】
ポリビニルアルコール・ジブチルエーテル混合物		【賦形剤】
ポリビニルアルコール・ジブチルエーテル混合物		【安定化剤】
末端水酸基置換メチルポリシロキサンシリコーン樹脂共重合マロン酸		【コーティング剤】
ミリスチン酸メチル		【安定化剤】 【誘引剤】
綿実油・ダイズ油混合物		【可塑剤】 【基剤】 【軟化剤】 【乳化剤】 【粘着剤】

ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油100		【湿潤剤】
シスポリイソブレンゴム	【ポリシスーイソブレンゴム】	【粘着剤】
米粉	【コメコ(米粉)】	【結合剤】【賦形剤】
ステレンブタジエンゴム	【ステレン・ブタジエンゴム】	【基剤】
ビターチョコレート	【ビターチョコレート】	【賦形剤】
蛇油	【シヤユ】	【賦形剤】
ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート		【結合剤】【コーティング剤】【賦形剤】
β-カロテン		【着色剤】
魚鱗箔		【光沢化剤】【コーティング剤】【着香剤・香料】【溶剤】
ケイ酸マグネシウムアルミニウムコハク化ゼラチン		【懸濁化剤】【粘着増強剤】【粘ちよう化剤】
酒石酸ナトリウムカリウム	【ロシエル塩】	【基剤】【コーティング剤】【削皮】
ヒドロキシプロピルメチルセルロース2910・酸化チタン・マクロゴール400混合物		【滑沢剤】【結合剤】
ベヘン酸	【ベヘニン酸】	【コーティング剤】
メチルビニルエーテル・無水マレイン酸共重合体		【基剤】
モノオレイン酸グリセリン		【安定化剤】【粘着剤】【粘ちよう剤】
アクリル酸2-エチルヘキシル・メタクリル酸2-エチルヘキシル・メタクリル酸ドデシル共重2-エチルヘキサ酸セチル		【乳化剤】【分散剤】
コハク酸二ナトリウム六水和物		【粘着剤】
セタノール・ポリソルベート60混合ワックス		【基剤】
フマル酸・ステアリン酸・ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート・ヒドロキシプロピルメチルセルロース2910混合物		【緩衝剤】【きよう味剤】
ポリオキシエチレンベヘニルエーテル		【基剤】【乳化剤】
ポリオキシエチレンラノリンアルコールエーテル(5E. 0.)		【結合剤】【コーティング剤】【防湿剤】
アクリル樹脂アルカノールアミン液		【分散剤】
イオウ		【粘着増強剤】【粘ちよう剤】
塩化ベンザルコニウム液		【安定化剤】
塩化ベンゼトニウム液		【防腐剤】【保存剤】
塩酸アルキルジアミノエチルグリシン液		【防腐剤】
カンゾウエキス	【甘草エキス】【カンゾウ抽出液】【甘草抽出物】	【乳化剤】
クロルヒドロキシアルミニウム	【アルミニウムヒドロキシクロリド】	【甘味剤】【きよう味剤】【着色剤】
サフラワー油	【紅花油】【ベニバナ油】	【基剤】
シクロヘキサン		【基剤】
石けん用素地		【基剤】
テトラオレイン酸ポリオキシエチレンソルビット	【テトラオレイン酸ポリオキシエチレンソルビトール(60E. 0)】【ポリオキシエチレンソルビトールテトラオレエート】	【乳化剤】
白糖		【安定化剤】【滑沢剤】【甘味剤】【基剤】【きよう味剤】【結合剤】【コーティング剤】【糖衣剤】【賦形剤】【崩壊剤】【防腐剤】【溶解剤】【溶解補助剤】
ハチミツ	【蜂毒】【蜂蜜】	【甘味剤】【基剤】【きよう味剤】【結合剤】【コーティング剤】【賦形剤】【崩壊剤】【防腐剤】
ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸ナトリウム		【乳化剤】
ポリオキシエチレンソルビットミツロウ		【界面活性剤】【基剤】【乳化剤】
ポリオキシエチレン(23)ポリオキシプロピレングリコール(17)		【基剤】
ポリオキシエチレン(160)ポリオキシプロピレングリコール(3)		【滑沢剤】
ポリオキシエチレン(200)ポリオキシプロピレングリコール(7)		【粘ちよう剤】
ポリオキシエチレン(1)ポリオキシプロピレン(1)セチルエー		【可溶化剤】【乳化剤】

ポリオキシエチレン(10)ポリオキシプロピレン(4)セチルエーミツロウ	【黄蠟】【黄<hka>ろう</hka>】	【乳化剤】 【滑沢剤】【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【糖衣剤】【粘ちょう剤】
ミリスチン酸セチル		【基剤】
モクロウ	【木蠟】	【滑沢剤】【基剤】【コーティング剤】【分散剤】
ヤシ油	【椰子油】	【溶剤】
ラウロイルサルコシンナトリウ		【界面活性剤】
流動イソパラフィン		【賦形剤】
ヒドロキシエチルエチレンジアミン三酢酸三ナトリウム液		【安定化剤】
ラウリルジアミノエチルグリシ		【崩壊補助剤】
ナトリウム液		
フタル酸ジオクチル		【可塑剤】
ポリオキシエチレンセトステアリルエーテル	【オイムルギンC1000】【オイムルギンC700】	【乳化剤】
ラウリルジメチルアミンオキシド液	【ジメチルラウリルアミンオキシド】	【安定化剤】【界面活性剤】【発泡剤】
α-オレフィンオリゴマー	【αオレフィンオリゴマー】	【基剤】
トリスステアリン酸ポリオキシエチレングリセリル		【乳化剤】
フィチン酸		【賦形剤】
ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸ジエタノール	【クロダホスン10-N】	【基剤】
N-ヤシ油脂脂肪酸アシルL-アルギニンエチル・DL-ピロリドンカルボン酸塩		【界面活性剤】
N-アシル-L-グルタミン酸ナトリウム		【乳化剤】
乾燥クロレラ		【賦形剤】
トリ(カプリル・カプリン酸)グリセリド・トリスステアリン酸グリセリド混合物	【ソフチザン378】	【基剤】
プロパノール		【溶剤】
チョウジエキス		【きょう味剤】
水素添加大豆リン脂質	【水素添加大豆レシチン】	【乳化剤】
含水無晶形酸化ケイ素		【滑沢剤】【賦形剤】
スクワレン	【スクアレン】	【基剤】【軟化剤】【乳化剤】【溶解剤】【溶剤】
ローマカミツレ油		【着香剤・香料】
サフラワー油脂肪酸	【サフラワー脂肪酸】	【溶剤】
カプリン酸		【溶解補助剤】
アジピン酸ジグリセリル混合脂肪酸エステル		【基剤】
L-アスコルビン酸		【安定化剤】
アセトアニド	【アセトアニド】	【安定化剤】
アマチャエキス		【きょう味剤】
5'-イノシン酸二ナトリウム		【きょう味剤】
ウイキョウ	【茴香】	【きょう味剤】
2-エチルヘキサン酸セチル		【基剤】
加水分解ゼラチン末	【水溶性粉末たん白質】	【結合剤】
カンゾウ末	【甘草末】	【甘味剤】【きょう味剤】【着香剤・香料】【賦形剤】【崩壊剤】
カンテン	【寒天】	【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【賦形剤】【防腐剤】
5'-グアニル酸二ナトリウム	【5'-グアニル酸ナトリウム】	【きょう味剤】
グァーガム		【結合剤】【乳化剤】【崩壊剤】
クマザサエキス		【着色剤】
クロレラエキス	【クロレラグロスファクタ】	【きょう味剤】
トール油脂脂肪酸	【エトールDS】	【浮遊剤】
パール末	【真珠カルク】	【コーティング剤】【賦形剤】
ハダカムギ葉汁濃縮物		【着色剤】
ピロリン酸四ナトリウム		【安定化剤】【きょう味剤】
マルチトール液		【甘味剤】
薬用石ケン	【薬用石けん】	【基剤】【乳化剤】【発泡剤】
ヤシ油脂肪酸		【乳化剤】
リンゴ果汁	【濃縮果汁】【リンゴ1/5濃縮果汁】	【きょう味剤】
りん酸		【滑沢剤】【懸濁化剤】
リン酸水素二ナトリウム	【リン酸水素二ナトリウム(無水)】	【安定化剤】

りん酸二水素カリウム		【溶解補助剤】
コムギ胚芽油		【賦形剤】
自己乳化型モノステアリン酸ブ ロピレングリコール		【基剤】
水素添加ロジン		【接着剤】
テンブリン酸エステルナトリ ウム		【基剤】
ペンタエリスチルクエン酸高級 脂肪酸エステル・ミツロウ・ノニ オン乳化剤混合物	【デヒムルスE】	【基剤】【乳化剤】
リン酸ジセチル	【ジセチルリン酸】	【乳化剤】
リン酸水素二カリウム		【安定化剤】
エデト酸四ナトリウム(無水)		【安定化剤】
ビニルピロリドン・酢酸ビニル共 重合体		【結合剤】
硫酸オキシキノリン(2)		【安定化剤】
クレアチニン		【安定化剤】【緩衝剤】【無痛化剤】
エリスリトール		【きょう味剤】
カリウム石けん用素地		【基剤】
4-(2-ヒドロキシエチル)-1 -ピペラジニエタンスルホン酸		【緩衝剤】
アーバンライトIRP-64		【吸着剤】
オノニス根乾燥エキス		【きょう味剤】
オバスプレーK-1-24904		【着色剤】
オパドライOY-6950		【コーティング剤】
オパドライOY-S-22829		【コーティング剤】
オパドライOY-S-22835		【コーティング剤】
オパドライOY-S-22961		【コーティング剤】
オパドライOY-S-7135		【コーティング剤】
オパドライOY-S-8471		【コーティング剤】
オパドライOY-S-9607		【コーティング剤】
オパドライベージュ		【基剤】
カアトレジン		【保存剤】
カオリン83		【可塑剤】
褐色酸化鉄		【着色剤】
結晶セルロース(微粒子)		【賦形剤】
高分子ポリビニルピロリドン		【結合剤】
サフランチンキ		【きょう味剤】
サンショウチンキ		【きょう味剤】
シソ油		【溶剤】
水素添加植物油		【賦形剤】
ステアリルアルコール・ポリオ キシエチレンステアリルエーテ ル混合物		【乳化剤】
タラクサン根・草乾燥エキス		【きょう味剤】
トデニルベンゼン(ソフト)		【溶剤】
乳酸・グリコール酸共重合体 (1:1)		【基剤】
パインナップル粉末香料51357		【芳香剤】
パインナップル粉末香料51357		【芳香剤】
パインナップル粉末香料51357		【芳香剤】
パインナップル粉末香料59492		【芳香剤】
パインナップル粉末香料59492		【芳香剤】
パインナップル粉末香料59492		【芳香剤】
梅肉エキス		【きょう味剤】
バニラ粉末香料54286		【芳香剤】
バニラ粉末香料54286		【芳香剤】
バニラ粉末香料54286		【芳香剤】
ビーガムニュートラル		【懸濁化剤】
フレーバーG1		【着香剤・香料】
フレーバーG1		【着香剤・香料】
フレーバーG1		【着香剤・香料】
粉末飴		【賦形剤】
ペパーミントエッセンス		【着香剤・香料】
ペパーミントパウダー		【きょう味剤】
飽和ポリグリコール化グリセリ ポリオキシシル35ヒマシ油		【その他】 【界面活性剤】

ミックスフレーバー	【着香剤・香料】
ミックスフレーバー	【着香剤・香料】
ミックスフレーバー	【着香剤・香料】
ミレフォリウム草乾燥エキス	【きょう味剤】
ミントフレーバー	【着香剤・香料】
ミントフレーバー	【着香剤・香料】
ミントフレーバー	【着香剤・香料】
メチルアクリレート・メタクリル酸コポリマー	【賦形剤】
メントールパウダー	【きょう味剤】
メントールパウダー	【きょう味剤】
メントールパウダー	【きょう味剤】
リン酸一水素ナトリウム・七水和物	【緩衝剤】
レモンパウダー	【着香剤・香料】
レモンパウダー	【着香剤・香料】
アセチルトリフトファン	
バニラフレーバー(A、B、Cのいずれかで記載する)・配合目的が「香料」の場合はA・配合目的が「香料以外」の場合はB	
バニラフレーバー(A、B、Cのいずれかで記載する)・配合目的が「香料」の場合はA・配合目的が「香料以外」の場合はB	
法定色素	
赤色2号《赤色2号、アマラン	
赤色3号《赤色3号、エリスロシン》	
赤色102号《赤色102号、ニューコクシン》	
赤色104号の(1)《赤色104号の(1)、フロキシニンB》	
赤色105号の(1)《赤色105号の(1)、ローズベンガル》	
赤色106号《赤色106号、アシツドレッド》	
黄色4号(タートラジン)	
黄色5号《黄色5号、サンセットエローFCF》	
緑色3号《緑色3号、ファストグリーンFCF》	
青色1号《青色1号、プリリアントブルーFCF》	
青色2号《青色2号、インジゴカルミン》	
赤色2号アルミニウムレーキ《赤色2号、アマランス》	
赤色3号アルミニウムレーキ《赤色3号、エリスロシン》	
赤色102号アルミニウムレーキ《赤色102号、ニューコクシン	
赤色104号の(1)アルミニウムレーキ《赤色104号の(1)、フロキシニンB》	
赤色105号の(1)アルミニウムレーキ《赤色105号の(1)、ローズベンガル》	
赤色106号アルミニウムレーキ《赤色106号、アシツドレ	
黄色4号(タートラジン)アルミニウムレーキ《黄色4号(タートラジン)》	
黄色5号アルミニウムレーキ《黄色5号、サンセットエローF	
緑色3号アルミニウムレーキ《緑色3号、ファストグリーンFC	
青色1号アルミニウムレーキ《青色1号、プリリアントブルー	
青色2号アルミニウムレーキ《青色2号、インジゴカルミン》	
赤色201号《赤色201号、リゾールルビンB》	

赤色202号《赤色202号、リ ソールルビンBCA》		
赤色203号《赤色203号、 レーキレッドC》		
赤色204号《赤色204号、 レーキレッドCBA》		
赤色205号《赤色205号、リ ソールレッド》		
赤色206号《赤色206号、リ ソールレッドCA》		
赤色207号《赤色207号、リ ソールレッドBA》		
赤色208号《赤色208号、リ ソールレッドSR》		
赤色213号《赤色213号、 ローダミンB》		
赤色214号《赤色214号、 ローダミンBアセテート》		
赤色215号《赤色215号、 ローダミンBステアレート》		
赤色218号《赤色218号、テ トラクロルテトラブロムフルオレセ イン》		
赤色219号《赤色219号、ブリ リアントレーキレッドR》		
赤色220号《赤色220号、テ イーブマルーン》		
赤色221号《赤色221号、トル イジンレッド》		
赤色223号《赤色223号、テ トラブロムフルオレセイン》		
赤色225号《赤色225号、ス ダンⅢ》		
赤色226号《赤色226号、ヘリ ンドンピンクCN》		
赤色227号《赤色227号、フ アスタシッドマゲンタ》		
赤色228号《赤色228号、 パーマントレッド》		
赤色230号の(1)《赤色230号 の(1)、エオシンYS》		
赤色230号の(2)《赤色230号 の(2)、エオシンYSK》		
赤色231号《赤色231号、フロ キシンBK》		
赤色232号《赤色232号、 ローズベンガル》		
だいたい色201号《だいたい色 201号、ジブロムフルオレセイ だいたい色203号《だいたい色 203号、パーマネントオレンジ》		
だいたい色204号《だいたい色 204号、ベンチジンオレンジG》		
だいたい色205号《だいたい色 205号、オレンジⅡ》		
だいたい色206号《だいたい色 206号、ジヨードフルオレセイ だいたい色207号《だいたい色 207号、エリスロシン黄NA》		
黄色201号《黄色201号、フ ルオレセイン》		
黄色202号の(1)《黄色202号 の(1)、ウラニン》		
黄色202号の(2)《黄色202号 の(2)、ウラニンK》		
黄色203号《黄色203号、キノ リンエローWS》		
黄色204号《黄色204号、キノ リンエローSS》		
黄色205号《黄色205号、ベ ンチジンエローG》		
緑色201号《緑色201号、アリ ザリンシアニングリーンF》		
緑色202号《緑色202号、キ ニザリングリーンSS》		
緑色204号《緑色204号、ピラ ニンコンク》		

緑色205号《緑色205号、ライトグリーンSF黄》		
青色201号《青色201号、インジゴ》		
青色202号《青色202号、パテントブルーNA》		
青色203号《青色203号、パテントブルーCA》		
青色204号《青色204号、カルバンスレンブルー》		
青色205号《青色205号、アルファズリンFG》		
かっ色201号《かっ色201号、レゾルシンブラウン》		
紫色201号《紫色201号、アズリンパープルSS》		
赤色227号アルミニウムレーキ《赤色227号、ファストアシッドマゼンタ》		
赤色230号の(1)アルミニウムレーキ《赤色230号の(1)、エオシンYS》		
赤色230号の(2)アルミニウムレーキ《赤色230号の(2)、エオシンYSK》		
赤色231号アルミニウムレーキ《赤色231号、フロキシ		
赤色232号アルミニウムレーキ《赤色232号、ローズベンガ		
だいたい色205号アルミニウムレーキ《だいたい色205号、オレンジⅡ》		
だいたい色207号アルミニウムレーキ《だいたい色207号、エリスロシン黄NA》		
黄色202号の(1)アルミニウムレーキ《黄色202号の(1)、ウラニン》		
黄色202号の(2)アルミニウムレーキ《黄色202号の(2)、ウラニンK》		
黄色203号アルミニウムレーキ《黄色203号、キノリンエ		
緑色201号アルミニウムレーキ《緑色201号、アリザリンシアングリーンF》		
緑色204号アルミニウムレーキ《緑色204号、ピラニンコン		
緑色205号アルミニウムレーキ《緑色205号、ライトグリーンSF黄》		
青色205号アルミニウムレーキ《青色205号、アルファズリンFG》		
かっ色201号アルミニウムレーキ《かっ色201号、レゾルシンブラウン》		
だいたい色205号バリウムレーキ《だいたい色205号、オレンジⅡ》		
黄色203号バリウムレーキ《黄色203号、キノリンエローWS》		
青色202号バリウムレーキ《青色202号、パテントブルーNA》		
赤色104号の(1)バリウムレーキ《赤色104号の(1)、フロキシ		
黄色4号(タートラジン)バリウムレーキ《黄色4号(タートラジン)》		
黄色5号バリウムレーキ《黄色5号、サンセットエローFCF》		
青色1号バリウムレーキ《青色1号、ブリリアントブルーFCF》		
だいたい色205号ジルコニウムレーキ《だいたい色205号、オレンジⅡ》		
黄色203号ジルコニウムレーキ《黄色203号、キノリンエ		

緑色205号ジルコニウムレーキ《緑色205号、ライトグリーンSF黄》		
黄色4号(タートラジン)ジルコニウムレーキ《黄色4号(タートラジン)》		
黄色5号ジルコニウムレーキ《黄色5号、サンセットエローF》		
青色1号ジルコニウムレーキ《青色1号、プリリアントブルー》		
赤色401号《赤色401号、ピオラミンR》		
赤色404号《赤色404号、プリリアントファストスカーレット》		
赤色405号《赤色405号、パーマネントレッドF5R》		
赤色501号《赤色501号、薬用スカーレット》		
赤色502号《赤色502号、ボンソー3R》		
赤色503号《赤色503号、ボンソーR》		
赤色504号《赤色504号、ボンソーSX》		
赤色505号《赤色505号、オイルレッドXO》		
赤色506号《赤色506号、ファストレッドS》		
だいたい色401号《だいたい色401号、ハンサオレンジ》		
だいたい色402号《だいたい色402号、オレンジI》		
だいたい色403号《だいたい色403号、オレンジSS》		
黄色401号《黄色401号、ハンサエロー》		
黄色402号《黄色402号、ポーラエロー5G》		
黄色403号の(1)《黄色403号の(1)、ナフトールエローS》		
黄色404号《黄色404号、エローAB》		
黄色405号《黄色405号、エローOB》		
黄色406号《黄色406号、メタニルエロー》		
黄色407号《黄色407号、ファストライトエロー3G》		
緑色401号《緑色401号、ナフトールグリーンB》		
緑色402号《緑色402号、キネアグリーンB》		
青色403号《青色403号、スタンブルーB》		
青色404号《青色404号、フタロシアニンブルー》		
紫色401号《紫色401号、アズロールパープル》		
黒色401号《黒色401号、ナフトールブルーブラック》		
赤色401号アルミニウムレーキ《赤色401号、ピオラミンR》		
赤色502号アルミニウムレーキ《赤色502号、ボンソー3R》		
赤色503号アルミニウムレーキ《赤色503号、ボンソーR》		
赤色504号アルミニウムレーキ《赤色504号、ボンソーSX》		
赤色506号アルミニウムレーキ《赤色506号、ファストレッド》		
だいたい色402号アルミニウムレーキ《だいたい色402号、オレンジI》		
黄色402号アルミニウムレーキ《黄色402号、ポーラエロー》		
黄色403号の(1)アルミニウムレーキ《黄色403号の(1)、ナフトールエローS》		

黄色406号アルミニウムレーキ《黄色406号、メタニルエ		
黄色407号アルミニウムレーキ《黄色407号、ファストライトエロ-3G》		
緑色402号アルミニウムレーキ《緑色402号、ギネアグリー		
紫色401号アルミニウムレーキ《紫色401号、アリズロールパープル》		
黒色401号アルミニウムレーキ《黒色401号、ナフトールブルーブラック》		
だいたい色402号バリウムレーキ《だいたい色402号、オレンジI》		
緑色402号バリウムレーキ《緑色402号、ギネアグリーンB》		